



スワローサポート®

SSF-33



SSF-40






※写真は組み立てた状態の物です。

- ツバメの糞受けです。
- ツバメの巣から少し下に設置し、通行する人にツバメの糞が当たらないようにします。
- 組み立て式で90°・180°に対応しています。
※SSF-33は360°にも対応できます。
(製品2つ必要です)
- SSF-40は、糞受け部を交換するタイプです。
(90度糞受け4枚付)




■取付場所例



SSF-33のみ
※2個組み合わせ
合わせます。

■交換の仕方(SSF-40)



種類	品番	入数	希望小売価格(税抜)
—	SSF-33	1	3,390
交換タイプ	SSF-40	1	3,390

スワローサポート® (フロアシート)



SSF-FL1(桜)



SSF-FL2(招き猫)



SSF-FL3(トイレット)




SSF-FL4(ツバメくん)

厚紙製


※紙にポリプロピレンをコートしてあります。
※汚物が付着するため、リサイクル用紙としては使用できません。

- 学校や公共施設、店舗等の燕巢下に設置し、ツバメの巣からの糞を床で受け止めるシートです。
- 底面の粘着テープで床(壁)に貼り付け固定するタイプです。
- デザインは選べる4タイプ。

床に 壁・床の隅に 壁・床の段さにも対応



粘着テープで簡単固定



デザイン	品番	入数	希望小売価格(税抜)
桜	SSF-FL1	1	3,030
招き猫	SSF-FL2	1	3,030
トイレット	SSF-FL3	1	3,030
ツバメくん	SSF-FL4	1	3,030



マルチロッドスタンド

スタンド穴径
φ40



外寸：330×456×520mm
重量：6kg(注水時：約10kg)

セット内容

- ベース×1個
- スタンド×4個
- おねじ×4個
- ナット×4個
- ゴムパット×4個
- カバー×1枚



- ベース裏面には滑り止め用ゴムパット付きです。



- 転倒、防風対策に、ベースに水等を入れて重りにすることが可能です。


- 遊漁船やプレジャーボート等へ複数の釣り竿を持ち込み、保管する際に便利な自立式のロッドスタンドです。
- 樹脂製なので濡れてもOK!持ち運びも簡単で、船上等に設置しやすい形状です。
- ジギングロッドやキャストロッド等の、グリップ部分が長いロッドにも対応しています。ロッドは8本まで保管可能です。
- リールを付けたままスタンドに差し込めます。リールの回転防止、リールフットの傷付き防止をするパイプキャップ。
- パイプキャップにルアー等の針(フック)等を引っ掛けて固定可能です。
- スタンド中央部の溝にプライヤー、ナイフ等の工具やペットボトルを差し込んでおくことが可能です。
- 製品は組み立て式でコンパクトに収納可能です。組み立ても簡単です。



- リールを付けたままスタンドに差し込めます。



- ルアー等の針(フック)等を引っ掛けて固定可能です。



- プライヤー、ナイフ等の工具やペットボトルを差し込んでおくことが可能です。又、別売のデンコーキャリアボックス用小物ケース(品番：DB-W,B,G)を取り付けることも可能です。

品番	入数	希望小売価格(税抜)
MRS1	1	22,800

多分野商品

排水関連

防火素材

給水給湯
リフォーム

ガソリン
エンジン

エアコン
関連

インサート
埋設関連

工具

サヤ管
樹脂管

給水給湯
関連

継手
関連


水栓
ボックス

追焚き
暖房

13

ご注意
技術資料

フェイスシールド



マスククリップ付

- ゴムリング使用で、ほど良いフィット感のフェイスシールドです。多少スクリーンを傾けてもバンドが頭から外れにくい構造になっています。
- マスクのゴム紐に取り付け、耳裏が痛くなることを軽減するマスククリップ付きです。



※1箱単位(64個入)の販売となります。

頭周長の調整範囲 500～750mm	品番 F-SLD	入数 64	希望小売価格(税抜) 1,640
-----------------------	-------------	----------	---------------------

Mクリップ®




1袋 5個入




- マスクのゴム紐に取り付け、着用時に耳裏が痛くなることを軽減します。
- 市販マスク、当社フェイスシールド等に、簡単に取り付けられます。

■市販ゴム紐マスクに



■当社フェイスシールドに



適用 市販ゴム紐マスク 当社フェイスシールド	品番 MCLP	入数 1	希望小売価格(税抜) 600
------------------------------	------------	---------	-------------------


※1袋(5個)の価格です。



番線、針金等の収納ホルダーです。

番線ホルダー

- ホルダーが可動し、色々なサイズの巻径に対応します。



646頁へ



梱包作業時のテープ同士のくっつき等を防止します。

梱包テープカッターサポート

- 強力磁石により、金属製テープカッターに取り付けます。



651頁へ




シロココファン(多翼送風機)専用です。

風速増強アタッチメント

- 空調用パイプに取り付けることで風速を上げることができます。



569頁へ





立て掛けホルダー・ねじ式吸盤(台座)

多分野商品

排水関連

防火部材

給水給湯
リフォーム

ガス灯・待機
ガス・油配管関連

エアコン関連
空調関連

インサート
埋設関連

工具

サヤ管
樹脂管

給水給湯関連
排水品

ヘッダー廻り
継手関連


水栓ボックス
水栓

追焚き暖房

13

ご注意
技術資料


立て掛けホルダー



- 長尺物を立て掛ける場合に便利な簡易型ホルダーです。
- イスや介護用ベッドに取り付ける事により、杖や傘等を身近に置く事ができます。

カラーバンドは650頁へ

カラーバンド(面ファスナー)や紐を通し対象物に取り付けます。




●側面の突起部を穴にはめ込むと連結ができます。



杖、傘立てに

●裏面に市販のマグネットシートを貼り、スチール製物置等に取り付けることもできます。



長尺物の収納に

品番	入数	希望小売価格(税抜)
BG-TKH-K	1	1,000

ねじ式吸盤(台座)



セット内容


- ・本体.....2
- ・ボード支持具.....2
- ・ねじ式吸盤用テープ.....2

アクリル板での設置 VE管を利用した設置





500mm以下
600mm以下

- 飛沫感染防止パーテーションが簡単に設置できる台座です。アクリル板、VE管を利用した衛立を台座に差し込むだけ。
- 吸盤タイプなので取り付け、取り外しが容易にできます。




アクリル板2、3mmを取り付ける場合は、ボード支持具を使用し隙間を埋めます。



※吸盤が取り付けられない材質等の場合は、吸盤用テープを取り付け面に貼り付け、その上に吸盤を付けます。

吸盤用テープ



適合
・アクリル板(厚さ2、3、4mm) ・VE管14付属品

品番	入数	希望小売価格(税抜)
TT-NKB	1	3,640

※1セットの価格です。

風速増強アタッチメント (扇風機用)


- 扇風機をサーキュレーターとして使用したり、扇風機の風の届く範囲を広げることができますので空気の循環、洗濯物の部屋干し、広範囲清涼などに最適です。
- 家庭用扇風機(羽根直径30cm)に吸盤で簡単に取り付けられます。



直進性のある風を送り、サーキュレーターとして!!



風の方向を分けて、広範囲に涼しい風を!!



適合
家庭用扇風機 (羽根直径30cm)


品番	入数	希望小売価格(税抜)
AIAF	1	3,170

エアコンプレッサー用 空気抜きセット

- エアコンプレッサーにセットし、大型の浮輪等の空気抜きがラクに行なえます。



セット内容
 差込口(小)・・・1
 差込口(大)・・・1



- ①空気栓に「空気抜き」を差し込みます。
※空気弁が開く奥まで差し込んでください。
- ②エアコンプレッサーノズル先端を「空気抜き」に差し込み、エアを吹き込み、浮輪の空気を抜いていきます。

適合
・浮輪空気入口：大⇒φ9.8、小⇒φ6.5 ・エアコンプレッサーノズル(先端)：φ12迄

品番	入数	希望小売価格(税抜)
AIR-S	1	300

※1セット(差込口大小各1コ)の価格です。





雨漏りサポート®



サイズ：576×576

排水アダプター



ねじ式吸盤



ねじ式吸盤用テープ




セット内容

- 本体 ----- 1
- 排水アダプター（ストレート）-- 1
- 排水アダプター（45）----- 1
- ねじ式吸盤 ----- 2
- ねじ式吸盤用テープ----- 2

- 天井の水漏れ箇所に取り付け、ドレンホースにて雨水を排水します。
- 吸盤で取り付けるだけの簡単施工。
- ビニルシート等に比べ美観が良く水漏れの状態も確認できます。
- 繰り返し使用できます。

駅・地下街の雨漏り対策に



ドレンホース（別売）

※吸盤が付かない材質等には、付属の吸盤テープを取り付け個所に貼り、そのテープに吸着固定します。

適合ドレンホース	品番	入数	希望小売価格（税抜）
サイズ14	AMS-1	1	11,600

■ねじ式吸盤

品番	入数	希望小売価格（税抜）
NKB-77	1	オープン価格


■ねじ式吸盤用テープ

品番	入数	希望小売価格（税抜）
NKB-77-T	10	オープン価格

雨漏りサポート用 ドレン配管アダプター



- 雨漏りサポートに取り付けた、ドレンホースを排水管に接続する場合に使用します。



適合排水管	適合ドレンホース
VP75,100 VU75,100,125,150,200	サイズ14

品番	入数	希望小売価格（税抜）
AMS-ASV	1	1,860

シェルフイーヌ® (角度調整可能な棚板受け)

屋外・
屋内兼用


左右1セット





セット内容

- ・本体 (左右各1個) ……1組
- ・木ねじ (3.8×38) ……4個
- ・木ねじ (3.8×51) ……2個
- ・木ねじ (3.8×25) ……4個
- ※木ねじはステンレス製

★多肉植物の育成にピッタリ!!
用途に合わせて、棚の角度が簡単に換えられる。




←台座の角度は
6段階に
換えられます。



- 市販のワンバイ材(1×4)で棚を作る時に棚受けとして使用します。
- 用途に合わせて、棚の角度が簡単に換えられます。
- 高耐久、高耐候素材を使用しているため、屋外もOKです。



簡単に手で棚の
角度が換えられる。



適用ワンバイ材	色
・底板：1×4～1×8材	ミルキーホワイト
・前板：1×2～1×4材	アイアンブラック

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DIYA-19M	10	1	2,440
DIYA-19K	10	1	2,440

※1セットの価格です。


多分野商品

13






目地スペーサー (レンガ、ブロック用)




シートの状態から折り取り、組み合わせて使用します。



ランナーを折り取る


①



シートの状態から1列分折り取る。

※1シートで7個分

②




Aの状態から突起部の間の溝部分を折り取る。

※1シートで21個分

●レンガで花壇などを作る際の目地を簡単に綺麗に作るための補助部材です。


目地の高さ、幅、奥行きを簡単に一定間隔確保ができます。



■使用例

横目地用スペーサーとして使用する場合


上の段のレンガの重みでモルタルが潰れることなく目地の高さ(10mm)を揃えることができます。



モルタルの中にスペーサーを差し込み、レンガを積みます。

目地枠(両側用)として使用する場合

モルタルの量が一定にでき、目地の奥行き、高さを揃えることができます。



横目地枠をレンガの上に置き、モルタルを枠内に入れ、枠を外します。

適用	品番	入数	希望小売価格(税抜)
レンガ・ブロック用	MSRB-105	5	410

アグリエフ®



- 取り付けワンタッチ！
- 品種名の記入、植え付け時期の記入に最適！


品番	袋入数
AGF1LW	20枚入
AGF4570W	10枚入
AGF20LW	20枚入
AGF25LW	20枚入
AGF30LW	20枚入
AGF2030LW	20枚入
AGF3040LW	20枚入
AGF3755W	10枚入

規格	
形状	参考寸法(結束部長さ)
角形	15×42mm(200mm)
	45×70mm(200mm)
丸形	φ20mm(200mm)
	φ25mm(200mm)
	φ30mm(200mm)
小判形	20×30mm(200mm)
	30×40mm(200mm)
	37×55mm(200mm)

品番	シート入数	希望小売価格(税抜)
AGF1LW	20	520
AGF4570W	20	1,100
AGF20LW	20	520
AGF25LW	20	580
AGF30LW	20	620
AGF2030LW	20	600
AGF3040LW	20	780
AGF3755W	20	360

※1袋の価格です。

芽接ぎナイフ (ミニタイプ)



- 芽接ぎ用のナイフです。
- さやえんどう型の握りやすいグリップです。
- ベルト掛けができるケース付。
- ナイフの抜け防止機能付。

品番	入数	希望小売価格(税抜)
AGM1M	1	4,990



水田当番®

開水路(オープン水路)用

※止水栓はパイプライン(ポンプ圧式水路)にはご使用いただけません。

■止水栓(100サイズ用)



■止水栓(150サイズ用)



■水位計 セット内容

水位計(本体)

※ワイヤー長さは1mと2mがあります。




フロート



フランジ付 固定杭(φ8mm)

固定杭
(φ8mm)



U字型固定杭(φ6mm)

セット内容

水位計 ワイヤー長さ1m(AGST-LG2)・止水栓(100用)
水位計 ワイヤー長さ1m(AGST-LG2)・止水栓(150用)

■止水栓フィルター

AGST-SV100用



⚠注意

水路内水位と止水栓の高低差が500mm以上になる場合は使用しないでください。
※止水時に発生するウォーターハンマーにより、止水栓や取水口の破損の原因となります。

※止水栓と圃場の水口(塩ビ管)のサイズが合わない場合は、VU管用偏芯プッシング等をご使用ください。

●水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ水が止まるので水管理をラクに行えます。

●設定可能水位は5cm~20cmです。

●電源不要! 簡単に取り付けられます。

●100サイズは水路から圃場への雑草やごみの侵入を防ぐ止水栓フィルターもあります。

●止水栓は口が広いので、ごみ詰まりしにくく、十分な流量確保ができます。


●止水状態がわかる旗付きです。

(旗を止水栓に取り付けると止水時に旗が上がります。)




設定した水位に到達すると 自動で水を止めます!!


水位計を必要な水位に設定し、止水栓を取水口に、水位計を田面に設置します。



設定した水位に到達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まります。




■止水栓



※()内寸法は150サイズです。

■水位計



■水田当番(キット品)

品番	入数	希望小売価格(税抜)
AGST-L2SV100	1	18,600
AGST-L2SV150	1	23,400

■水田当番用止水栓(塩ビ管用)

品番	入数	希望小売価格(税抜)
AGST-SV100	1	5,200
AGST-SV150	1	10,300

■水田当番用水位計 設定可能水位: 5cm~20cm

ワイヤー長さ	品番	入数	希望小売価格(税抜)
1m	AGST-LG2	1	14,700
2m	AGST-LG2L	1	15,900

■水田当番用止水栓フィルター

適合	品番	入数	希望小売価格(税抜)
AGST-SV100	AGST-SV100F	1	1,510

水田当番用タイマー



電源：単三アルカリ乾電池×4本(別売)


■延長アタッチメント



- 水田当番用止水栓に取り付けて使用します。
- 設定した時間が経過すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、時間による水管理ができます。
- 日中の強い日差しでも見やすい緑色の高輝度LEDを使用しています。
- 止水時間は、1時間刻みで設定可能です。
- 止水栓へねじ込むだけの簡単取り付けです。




水田当番用タイマーを止水栓から離れた場所に設置できる延長アタッチメントもあります。※延長アタッチメントを使えばタイマーを杭に取り付けることもできます。



ご注意

常にタイマー全体が水没するような場所には設置しないでください。タイマーが水没するような場所に設置する場合は、別売の延長アタッチメントをご使用ください。



適合
AGST-SV100・AGST-SV150

品番	入数	希望小売価格(税抜)
AGST-TE1	1	18,700

■延長アタッチメント

ワイヤー長さ	適合
2m	AGST-TE1

品番	入数	希望小売価格(税抜)
 AGST-TE1A	1	2,500

設定した **時間** が経過すると自動で水を止めます!!




タイマーを止水栓に取り付け、止水までの時間を設定します。



↓ 13時間後に設定…

設定した時間が経過すると止水栓の弁が閉じ、水が自動で止まります。



日中の強い日差しでも見やすい緑色の高輝度LED!


止水時間は、1時間刻みで設定可能!

止水栓へねじこむだけの簡単取り付け!






水口調整板



- 水口がU字溝の場所で使用できる堰板です。
- U字溝の幅が240～400mm迄対応。
- 水口から流入する水量を調整できます。(6段階に調整ができます。)
- 水田当番用止水栓(AGST-SV150)を取り付ける事ができます。



水田当番用止水栓(150)が取り付けられます。



水量調整ができます。

- 本体のくぼみに蓋を引っ掛けることで水路の開閉具合を変更できます。



適合	品番	入数	希望小売価格(税抜)
AGST-SV150	AGST-MCV150	1	4,820


水路調整堰板



- U字溝に使用する水深調整板です。
- 溝のサイズ・水の深さに合わせて調整し、置くだけの簡単施工。
- 4サイズ(7種類)の水路に適合します。
- 主材に発泡PVCを使用しているので軽く、移動が楽に行えます。




水をせき止め、水位をあげることができます。
水位をあげることで水口から流入する水量を増やせます。




適合	調整幅(mm)	品番	入数	希望小売価格(税抜)
・ベンチフレียม1種(農業用の水路) サイズ: 200・250 ・U形側溝(道路脇の水路) サイズ: 180・240	165～245	新 AGUG-SES	1	5,180
・ベンチフレียม1種(農業用の水路) サイズ: 300・350 ・U形側溝(道路脇の水路) サイズ: 300(A.B.C)・360(A.B)	260～340	AGUG-SEM	1	5,260
・Vトラフ サイズ: 300×300・300×400	上側: 410～490 下側: 260～340	新 AGUG-SEVM	1	8,160

せきいた
排水革命® 堰板



- 排水樹専用の仕切板です。
- スライド式で様々な排水樹に設置できます。
- 重ねて使用すれば、高さ調整ができます。(堰板高さ：100mm)
- 樹脂製なので腐食しにくく長く使えます。




適合水田用排水樹(溝サイズ)	
溝厚	溝幅
15mm以上	200~310mm

品番	入数	希望小売価格(税抜)
AGH-SS10	1	2,280


ちょうせいせきいた
排水革命® 調整堰板 (エルボタイプ)



- 排水樹専用の仕切板です。
- 水田の土留め、止水、水位調整、田んぼダムができます。
- 樹脂製なので腐食しにくく長く使えます。
- 排水樹のサイズに合わせたサイズでお作りします。(下記参照)




エルボを回転させることで排水する水位の調整ができます。




●指定のサイズで、お作りします。

下表の寸法で縦、横、田面高さを指定してご注文ください。
※形状によっては対応できない場合がございます。



堰板の横幅は、排水樹の下側の寸法でご注文ください。



品番	縦	横	田面高さ
AGH-CLS	300~600mm	200~300mm	70~330mm
AGH-CLM	400~600mm	301~400mm	125~315mm

設定可能水位	エルボサイズ
0~130mm	75
0~170mm	100

品番	入数	希望小売価格(税抜)
AGH-CLS	1	21,400
AGH-CLM	1	26,500





堰(せき)板・苗箱ハンドル

多分野商品

排水関連

防火部材

給水給湯
リフォーム

ガス灯・待機
LED・油圧関連

エアコン関連
空調関連

インサート
埋設関連

工具

サヤ管
樹脂管

給水給湯関連
付属品

ヘッド1通り
継手関連

水栓ボックス

追焚き暖房

13


ご注意
技術資料

新排水革命[®] 調整堰板

せきいた



- 排水樹専用の仕切り板です。
- スライド式で様々な排水樹に設置できます。
- 縦にスライドすることで、高さ調整もできます。(堰板高さ 150～250mm)
- 樹脂製なので腐食しにくく長く使えます。



堰板高さ	適水田用排水樹(溝サイズ)	
	溝厚	溝幅
150～250mm	15mm以上	200～310mm

品番	入数	希望小売価格(税抜)
新 AGH-CS	1	3,500

新苗箱用ハンドル



2個1組

- 播種作業時の運搬作業をラクに行うための苗箱用のハンドルです。
※苗箱移動時の指先の負荷による痛みや、苗箱を積む際に指を挟んでしまうといったことが解消できます。
- 腕への負担軽減やハンドルの落下防止ができるバンド付もあります。
- ハンドルに添付のねじで、市販の農業用支柱等(φ8)を取り付ければ、腰をかかめずに苗箱の移動ができます。

シッカリ握れるので指先に負荷がかかりません。

ハンドル2個に農業用支柱を取り付ければ、腰をかかめずに苗箱の移動ができます。



持ち運び可能な苗箱は3段まで



腕への負担軽減ができるバンド付もあります。

AGM-H1B



バンド幅25mm



ご注意

- 苗箱端部の形状によってはフックが引っかからず、使用できない場合があります。

バンド	品番	入数	希望小売価格(税抜)
無	新 AGM-H1	1	1,280
付	新 AGM-H1B	1	1,960

※1組(2個)の価格です。