


ワンタッチボルトカバー

- ボルト端面でのケガを防止します。
- 手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。
- アンカーボルトのサビを防止します。(平座金付ダブルナットを完全収納でき、雨に直接あたりません。)
- 豊富なボルトサイズに対応できます。(M8～M42、W3/8～W1 3/8)



アンカーボルト用 保護カバー




MBC-0814□ MBC-1620～3642□




MBC-0814□

※0814:出荷時は内ツメが下側
S16:出荷時は内ツメが上側



MBC-1620～3642□

※出荷時は内ツメが上側



色見本



グレー(G) チョコレート(T) ミルキーホワイト(M)




キュービクルにも
ご使用いただけます。

①押し込む

②1,2周ねじ込む


■内ツメの変更

内ツメを下げればシングルナット時の適合
ボルト高さが広がります。
(MBC-0814□は除く。)



低いアンカーボルトに対応できます。

■埋設時のアンカーボルトの保護 もできます。




色	H	φD ₁	φD ₂	φd	適合ボルト高さ		適合ねじ	
					出荷時	内ツメ変更時		
グレー	63	44.2	42	33.5	30～60mm	—	M8-M10-M12-M14	W3/8-W1/2
	63	44.2	42	33.5	40～60mm	30～60mm	M16	W5/8
	78	58	46	46.7	50～75mm	35～75mm	M16-M18-M20	W5/8-W3/4
	93	70	57.4	58.9	60～90mm	45～90mm	M22-M24	W7/8-W1
	138.5	82	66.5	68.1	75～135mm	55～135mm	M27-M30-M33	W1 1/8
	180	102.4	85	86.4	105～176mm	75～176mm	M36-M39-M42	W1 3/8
チョコレート	63	44.2	42	33.5	30～60mm	—	M8-M10-M12-M14	W3/8-W1/2
	63	44.2	42	33.5	40～60mm	30～60mm	M16	W5/8
	78	58	46	46.7	50～75mm	35～75mm	M16-M18-M20	W5/8-W3/4
	93	70	57.4	58.9	60～90mm	45～90mm	M22-M24	W7/8-W1
	138.5	82	66.5	68.1	75～135mm	55～135mm	M27-M30-M33	W1 1/8
	180	102.4	85	86.4	105～176mm	75～176mm	M36-M39-M42	W1 3/8
ミルキーホワイト	63	44.2	42	33.5	30～60mm	—	M8-M10-M12-M14	W3/8-W1/2
	63	44.2	42	33.5	40～60mm	30～60mm	M16	W5/8
	78	58	46	46.7	50～75mm	35～75mm	M16-M18-M20	W5/8-W3/4
	93	70	57.4	58.9	60～90mm	45～90mm	M22-M24	W7/8-W1
	138.5	82	66.5	68.1	75～135mm	55～135mm	M27-M30-M33	W1 1/8
	180	102.4	85	86.4	105～176mm	75～176mm	M36-M39-M42	W1 3/8

品番	入数	標準価格
MBC-0814G	8	190
MBC-S16G	8	190
MBC-1620G	4	290
MBC-2224G	4	530
MBC-2733G	2	630
MBC-3642G	2	1,310
MBC-0814T	8	190
MBC-S16T	8	190
MBC-1620T	4	290
MBC-2224T	4	530
MBC-2733T	2	630
MBC-3642T	2	1,310
MBC-0814M	8	190
MBC-S16M	8	190
MBC-1620M	4	290
MBC-2224M	4	530
MBC-2733M	2	630
MBC-3642M	2	1,310

※MBC-S16～3642の内ツメ変更はシングルナットを使用する場合のみ行ってください。

- アンカーボルトが長い場合は、ワンタッチスペーサーを使用します。



長い

- アンカーボルトが短い場合は、固定ワッシャーを使用します。



短い



詳しい関連情報はWebで
確認できます。

関連情報・
資料データ



その他

先端に

付けるだけで

ワンタッチボルトカバー（コーキングタイプ）


- コーキングの注入が容易にできるアンカーボルト用保護カバーです。
- ボルトへは手で押し込むだけで簡単に取り付けます。

コーキング注入が容易にできます。



ミルキーホワイト(M) クリア(N)


①押し込む




②1,2周ねじ込む



上から注入



横から注入



※()内寸法は、MBC-C1214Gです。

適合ねじ	適合ボルト高さ
M8・M10 W3/8	21～43mm
M12・M14 W1/2	25.5～44.7mm

品 番				入数	標準価格
グレー	チョコレート	ミルキーホワイト	クリア		
MBC-C0810 G	MBC-C0810 T	MBC-C0810 M	MBC-C0810 N	12	190
MBC-C1214 G	MBC-C1214 T	MBC-C1214 M	MBC-C1214 N	12	210

新 半割れボルトカバー


- キュービクル等の狭い場所やボルト上部に障害物がある場合でも使用できる半割れのアンカーボルト用保護カバーです。
- 側面からコーキングの注入が容易にできるノック付。

●側面からコーキングの注入が容易にできるノック付。




グレー(G)

ミルキーホワイト(M)




ねじ部の向きを変えることで豊富なボルトサイズに対応できます。(M10～M16、W3/8～W5/8)



ねじ部の取り付け位置が三段階に変更でき、アンカーボルトが長い場合にも短い場合にも対応可能です。

■適合ボルト高さ

- M10、M12、W3/8、W1/2の場合：18.5～51mm
- M16、W5/8の場合：21.0～48mm



適合ねじ
M10・M12・M16 W3/8・W1/2・W5/8

品 番		入数	標準価格
グレー	ミルキーホワイト		
新 MBCH-1016 G	新 MBCH-1016 M	8	310

- 本データ掲載価格は、標準価格です。沖縄及び離島価格は別途お問い合わせください。
- 本データ掲載価格は、1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについてはその単位での価格となります。
- 本データ掲載内容は2019年5月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。
- 本データ掲載頁数は『管材総合カタログ』より抜粋したままの頁数です。

※「〇〇頁参照」は他カテゴリーにまたがる等、対応できていない場合があります。





ワンタッチボルトカバー

ワンタッチスペーサー


- アンカーボルトが長い場合の高さ調整に使用します。
- スペーサーは重ね合わせて使用できます。

ワンタッチボルトカバー用



スペーサー厚：20mm

アンカーボルトが
長い場合に!!



適 合	品 番			入数	標準価格
	グレー	チョコレート	ミルキーホワイト		
MBC-0814□・MBC-S16□	MBCS-0814G	MBCS-0814T	MBCS-0814M	8	160
MBC-1620□	MBCS-1620G	MBCS-1620T	MBCS-1620M	8	190
MBC-2224□	MBCS-2224G	MBCS-2224T	MBCS-2224M	8	210
MBC-2733□	MBCS-2733G	MBCS-2733T	MBCS-2733M	8	260
MBC-3642□	MBCS-3642G	MBCS-3642T	MBCS-3642M	8	320


固定ワッシャー

- アンカーボルトが短く、ワンタッチボルトカバーが取り付けられない場合に使用します。

ワンタッチボルトカバー用



アンカーボルトが
短い場合に!!



適 合	品 番	入数	標準価格
MBC-(0814・S16)□	新 MBCW-0814	12	210
MBC-1620□	MBCW-1620	12	310
MBC-2224□	MBCW-2224	12	360
MBC-2733□	MBCW-2733	12	530
MBC-3642□	MBCW-3642	12	700

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連空調関連
エアコン関連インサート
埋設関連

工具

樹脂ヤ管

給水給湯関連
付属品継手
ヘッダー廻り

水栓ボックス

浴室
焚き

融雪・暖房

その他

先端に

付けるだけで

安全キャップ

- ボルト、鉄筋等の端部にはめ込み、ケガを防止します。
- 指でパチッと押し込むだけの簡単取り付けです。
- 6色のカラーを揃えていますので、使用箇所等の見分けにも便利です。


ケガ防止に！




規 格	色	品 番	入数	標準価格
ボルト (W3/8・M10) 鉄筋(D10)	赤	SCAP-3R	100	12
	白	SCAP-3W	100	12
	黄	SCAP-3Y	100	12
	青	SCAP-3B	100	12
	緑	SCAP-3G	100	12
	灰	SCAP-3H	100	12

蓄光シート

- 昼間の光を蓄え、暗がりでも光る蓄光シートです。
- 施工現場の簡易避難目印として使用します。
- 両面どちらでも同じように貼り付けることができます。
- 洗浄すれば何度も貼り直すことが可能です。
- ボルト等の先端部に巻きつけて保護材としてもご使用頂けます。



簡易避難目印に



ボルト先端の保護に

サ イ ズ	品 番	入数	標準価格
70×30mm	MTS-1	10	オープン価格

埋設標識シート (ダブル)

- 地中管路を布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐ為の埋設物の内容表示に使用します。

水抜き穴有



■MHS-DS

水道管注意

この下に水道管あり注意、立会いを求めて下さい。

■MHS-DD

下水道管注意

この下に下水道管あり注意、立会いを求めて下さい。

■MHS-DG

この下にガス管あり注意

この下にガス管あり注意、立会いを求めて下さい。

幅150mm×長さ50m

種類	用 途	色 シート 文字	品 番	入数	最小 入数	標準価格
ダブル (2倍折込)	水道管表示用	青 白	MHS-DS	6	1	オープン価格
	下水道管表示用	茶 白	MHS-DD	6	1	オープン価格
	ガス管表示用	緑 黒	MHS-DG	6	1	オープン価格

■ 在庫問合せ品

ご注意ください

- 埋設方法は、所轄行政機関の指示に従ってください。

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

継手回り連

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房


その他



ワニグチ片サドル (兼用タイプ)

- サドル径が調整でき、サヤ管・CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
- 溝付きの開口部により、径の調整が簡単にできます。
- ビス1本でガッチリ固定できます。
- D8・D13・D18は横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。

溝付でサドル径調整簡単！



■ベージュ



■グレー



■黒




■ミルクイーホワイト



色	B	L	適合径(mm)	適合管(呼び)
ベージュ	20	44.9	φ18 ~ φ24	14・16
	20	52.8	φ26 ~ φ31	22・25
	22	59.4	φ32 ~ φ37	28・30
	22	67.8	φ41.5 ~ φ47	36・42
グレー	10	22	φ 5.5 ~ φ 8	—
	14	30.5	φ 8 ~ φ13	—
	14	35.5	φ13 ~ φ18	VE14
	20	44.9	φ18 ~ φ24	14・16
	20	52.8	φ26 ~ φ31	22・25
	22	59.4	φ32 ~ φ37	28・30
黒	10	22	φ 5.5 ~ φ 8	—
	14	30.5	φ 8 ~ φ13	—
	14	35.5	φ13 ~ φ18	VE14
	20	44.9	φ18 ~ φ24	14・16
	20	52.8	φ26 ~ φ31	22・25
	22	59.4	φ32 ~ φ37	28・30
ミルクイーホワイト	22	67.8	φ41.5 ~ φ47	36・42
	20	44.9	φ18 ~ φ24	14・16
	20	52.8	φ26 ~ φ31	22・25
	22	59.4	φ32 ~ φ37	28・30

品 番	入数	最小入数	標準価格
KTk-16J	400	50	28
KTk-22J	300	50	42
KTk-28J	200	50	51
KTk-36J	100	20	65
KTk-D8G	2,500	50	15
KTk-D13G	1,000	50	22
KTk-D18G	1,000	50	27
KTk-16G	400	50	28
KTk-22G	300	50	42
KTk-28G	200	50	51
KTk-36G	100	20	65
KTk-D8K	2,500	50	15
KTk-D13K	1,000	50	22
KTk-D18K	1,000	50	27
KTk-16K	400	50	28
KTk-22K	300	50	42
KTk-28K	200	50	51
KTk-36K	100	20	65
KTk-16M	400	50	28
KTk-22M	300	50	42
KTk-28M	200	50	51
KTk-36M	100	20	65



※KTk-D○は若干形状が異なります。
※寸法はサドル最大値の場合です。

■ナイロントタイプ ●機械廻り等に最適なナイロントタイプです。


B	L	適合径(mm)	適合管(呼び)
10	22	φ 5.5 ~ φ 8	—
14	30.5	φ 8 ~ φ13	—
14	35.5	φ13 ~ φ18	VE14
20	44.9	φ18 ~ φ24	14・16
20	52.8	φ26 ~ φ31	22・25
22	59.4	φ32 ~ φ37	28・30
22	67.8	φ41.5 ~ φ47	36・42

品 番		入数	標準価格
黒	ミルクイーホワイト		
KTk-D8NK	KTk-D8NM	50	19
KTk-D13NK	KTk-D13NM	50	28
KTk-D18NK	KTk-D18NM	50	34
KTk-16NK	KTk-16NM	50	36
KTk-22NK	KTk-22NM	50	58
KTk-28NK	KTk-28NM	50	61
KTk-36NK	KTk-36NM	20	75

鉄サドル (連結タイプ)

ユニクロめっき

- 電線管を2本並べて固定する場合に使用します。ねじ1本で2本の管が固定できます。



φD	L	P	H	適合管			
				厚鋼	VE管	PF管	CD管
22	67.2	42	23.6	16	16	14・16	16
26.5	77.7	48	24.9	22	22		22

品 番	入数	標準価格
SKT-W16	20	53
SKT-W22	20	70


その他

先端に

付けるだけで

ステンレス片サドル (同軸ケーブル用)

● 錆に強いステンレス製です。木ネジ1本で固定できます。




適合径(mm)	適合ケーブル
φ7.4~φ7.7	・5C-2V・5C-2VF・5C-FV ・5C-FVS・S-5C-FB

品 番	入数	標準価格
SSKT-C5	100	25

VE片サドル

- 木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
- ナイロンタイプは屋内・機械まわりに最適です。



色	φD	B	L	φd1	φd2	適合管	
						TLフレキ	VE管
グレー	18.5	17	35.5	4	3	14	14
	22.5	18	39.5	4	3.5	16	16
	26.5	20	45	4	3.5	22	22
	34.8	21	51.9	4	3.5		28
	42.8	22	59.9	4	3.5		36

色	φD	B	L	φd1	φd2	適合管	
						TLフレキ	VE管
ベージュ	18.5	17	35.5	4	3	14	14
	22.5	18	39.5	4	3.5	16	16
	26.5	20	45	4	3.5	22	22
	34.8	21	51.9	4	3.5		28
	42.8	22	59.9	4	3.5		36

色	φD	B	L	φd1	φd2	適合管	
						TLフレキ	VE管
ライト ブラウン	22.5	18	39.5	4	3.5	16	16
	26.5	20	45	4	3.5	22	22
	34.8	21	51.9	4	3.5		28

品 番	入数	最小 入数	標準価格
KVE-14	500	50	39
KVE-16	500	50	46
KVE-22	500	50	64
KVE-28	200	50	94
KVE-36	200	50	107

品 番	入数	最小 入数	標準価格
KVE-14J	500	50	39
KVE-16J	500	50	46
KVE-22J	500	50	64
KVE-28J	200	50	94
KVE-36J	200	50	107

品 番	入数	最小 入数	標準価格
KVE-16LB	500	10	92
KVE-22LB	500	10	130
KVE-28LB	200	10	190

■ナイロンタイプ

φD	B	L	φd1	φd2	適合管	
					TLフレキ	VE管
18.5	17	35.5	4	3	14	14
22.5	18	39.5	4	3.5	16	16
26.5	20	45	4	3.5	22	22
34.8	21	51.9	4	3.5		28
42.8	22	59.9	4	3.5		36

品 番 (色)		入数	標準価格
白	黒		
KVE-14N	KVE-14NK	50	46
KVE-16N	KVE-16NK	50	64
KVE-22N	KVE-22NK	50	76
KVE-28N	KVE-28NK	50	98
KVE-36N	KVE-36NK	50	110

排水
関連

防火部
材

給水
給湯リ
フォーム

ガス
灯油
配管
関連

エ
ア
コ
ン
関
連

埋
設
関
連
イ
ン
サ
ー
ト

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給水
給湯
関連
付
属
品

継
手
関
連
ヘ
ッ
ダ
ー
廻
り
連

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
追
室
焚
材
き

融
雪
・
暖
房


その他





カシメル連結金具

ボルトを簡単に連結

●ボルト同士を連結(継ぎ足し)する場合に使用します。



許容静荷重：98N(10kgf)



ご注意

●垂直方向以外に力が加わる恐れがある場合等は、連結金具を2箇所取り付けてください。


- ①ボルトを連結金具の奥まで入れ込みます。
- ②連結するボルトを60mm以上重なるように連結金具にセットし、ペンチ等で押し込みます。
- ③連結金具のツバをペンチ等で挟み、ツバ同士が重なる迄、シッカリ、カシメ固定します。

適合ボルト	品 番	入数	標準価格
W3/8×2	BR-3A	10	50


中間挿入ナット

- 施工後のナットの追加に使用します。
- 許容静荷重が大きく、荷重がかかる箇所に最適です。
- ナットの幅があり、スパナでの作業が容易です。

中間部に最適！



許容静荷重：4,900N (500kgf)



- ①挿入ナットをボルトにはめ込み、可動部を180°回転させ、ボルトに取り付けます。
- ②挿入ナットを固定物まで回転させ、スパナ等で可動部を締め付け固定します。

適合ボルト	品 番	入数	標準価格
W3/8	CN-3	10	580

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
灯油配管関連

空調関連
エアコン関連

インサート
埋設関連

工具

樹脂管
サヤ管

給水給湯関連
付属品

継手
ヘッダー廻り

水栓ボックス

浴室部材
焚き

融雪・暖房

その他

先端に

付けるだけで

カラーエフ® プラスチック製・線名札

ヒモ付
120・160・220mm

- 分電盤・制御盤の回路の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
- KFP-4570HLWは行先表示の印刷入タイプです。
- ※印の商品は、白色の他に4色あります。
(品番のWをとり、赤は(R)、青は(B)、黄は(Y)、緑は(G)を付けてご注文ください。)



角形



小判形

四角形

丸形



規 格		ヒモ長さ	色		品 番	シート入数	最小入数	標準価格
形状	参考寸法							
角形	15×41mm	120mm	白	※	KF-1HW	25袋	1袋(20枚入)	330
		220mm	白		KF-1HLW	25袋	1袋(20枚入)	430
	30×50mm	120mm	白		KF-3050HW	20袋	1袋(10枚入)	330
		220mm	白		KF-3050HLW	20袋	1袋(10枚入)	330
	45×70mm	220mm	白		KF-4570HLW	20袋	1袋(10枚入)	870
		220mm	白		KFP-4570HLW	20袋	1袋(10枚入)	950
丸形	φ20mm	120mm	白	※	KF-20HW	25袋	1袋(20枚入)	330
		220mm	白		KF-20HLW	25袋	1袋(20枚入)	430
	φ25mm	120mm	白		KF-25HW	25袋	1袋(20枚入)	410
		220mm	白		KF-25HLW	25袋	1袋(20枚入)	500
	φ30mm	120mm	白	※	KF-30HW	25袋	1袋(20枚入)	470
		220mm	白		KF-30HLW	25袋	1袋(20枚入)	550
	φ35mm	160mm	白		KF-35HW	20袋	1袋(20枚入)	550
小判形	10×20mm	120mm	白		KF-1020HW	25袋	1袋(20枚入)	330
		120mm	白		KF-2030HW	25袋	1袋(20枚入)	430
	20×30mm	220mm	白		KF-2030HLW	25袋	1袋(20枚入)	510
		120mm	白		KF-3040HW	20袋	1袋(20枚入)	580
	30×40mm	220mm	白		KF-3040HLW	20袋	1袋(20枚入)	660
		120mm	白		KF-3755HW	20袋	1袋(20枚入)	580
	37×55mm	220mm	白		KF-3755HLW	20袋	1袋(20枚入)	660
		120mm	白		KF-4HW	25袋	1袋(20枚入)	410
四角形	20×20mm	120mm	白		KF-4HW	25袋	1袋(20枚入)	410
		120mm	赤		KF-4HR	25袋	1袋(20枚入)	410

↑ ※印の商品は、白地の他に赤(R)青(B)黄(Y)緑(G)があります。

※この商品の価格は1袋価格です。

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

継手関連

水栓ボックス

浴室部材

融雪・暖房

カラーエフ






カラーエフ

ワンタッチカラーエフ プラスチック製・線名札

ワンタッチ

●取り付けワンタッチ！
結束部を穴に通すだけで
取り付けられます。

取り付け方法
いろいろ



角形



KFY-1(L)W

KFY-3050W



KFKY-3050W



KFY-4570LW

丸形



KFY-20W



KFY-25W



KFY-30W



KFY-20LW



KFY-25LW



KFY-30LW

小判形



KFY-1020W



KFY-2030(L)W



KFY-3040LW

KFY-3755(S)W

規 格		結束部長さ	色	品 番	シート入数	最小入数	標準価格
形状	参考寸法						
角形	15×42mm	100mm	白	KFY-1W	20袋	1袋(20枚入)	330
		200mm	白	KFY-1LW	20袋	1袋(20枚入)	430
	30×50mm	100mm	白	KFY-3050W	20袋	1袋(10枚入)	330
	50×30mm	150mm	白	KFKY-3050W	20袋	1袋(10枚入)	660
	45×70mm	200mm	白	KFY-4570LW	20袋	1袋(10枚入)	870
丸形	φ20mm	100mm	白	KFY-20W	20袋	1袋(20枚入)	330
		200mm	白	KFY-20LW	20袋	1袋(20枚入)	430
	φ25mm	100mm	白	KFY-25W	20袋	1袋(20枚入)	410
		200mm	白	KFY-25LW	20袋	1袋(20枚入)	500
	φ30mm	100mm	白	KFY-30W	20袋	1袋(20枚入)	470
		200mm	白	KFY-30LW	20袋	1袋(20枚入)	550
		200mm	白	KFY-30LW	20袋	1袋(20枚入)	550
小判形	10×20mm	100mm	白	KFY-1020W	20袋	1袋(20枚入)	330
	20×30mm	100mm	白	KFY-2030W	20袋	1袋(20枚入)	430
		200mm	白	KFY-2030LW	20袋	1袋(20枚入)	510
	30×40mm	100mm	白	KFY-3040W	20袋	1袋(20枚入)	580
		200mm	白	KFY-3040LW	20袋	1袋(20枚入)	660
	37×55mm	100mm	白	KFY-3755SW	20袋	1袋(20枚入)	580
		200mm	白	KFY-3755W	20袋	1袋(10枚入)	330

※この商品の価格は1袋価格です。

カラーエフ

先端に

付けるだけで

840

カラーエフ®・ワンタッチカラーエフ (吊り下げタイプ)

吊り下げ袋入

色：白

●人気のカラーエフ・ワンタッチカラーエフに、ヘッダー袋入りが加わりました。



(1袋20枚入)

■ヒモ付

規 格		ヒモ長さ
形状	参考寸法	
角形	15×41mm	120mm
丸形	φ20mm	120mm
	φ25mm	120mm
	φ30mm	120mm
小判形	20×30mm	120mm

品 番	入数	最小入数	標準価格
KF-1HW-T	25袋	1袋 (20枚入)	330
KF-20HW-T	25袋	1袋 (20枚入)	330
KF-25HW-T	25袋	1袋 (20枚入)	410
KF-30HW-T	25袋	1袋 (20枚入)	470
KF-2030HW-T	25袋	1袋 (20枚入)	430

※この商品の価格は1袋価格です。

■ワンタッチ

規 格		結束部長さ
形状	参考寸法	
丸形	φ20mm	100mm
	φ25mm	100mm
	φ30mm	100mm
小判形	37×55mm	200mm

品 番	入数	最小入数	標準価格
KFY-20W-T	20袋	1袋 (20枚入)	330
KFY-25W-T	20袋	1袋 (20枚入)	410
KFY-30W-T	20袋	1袋 (20枚入)	470
KFY-3755W-T	20袋	1袋 (10枚入)	330

※この商品の価格は1袋価格です。

カラーエフ® (クイックタイプ)

吊り下げ袋入

色：白

●ヒモ末端の勘合部をはめるだけで繋げます。ヒモを結ぶ手間が省けます。



(1袋20枚入)



規 格		結束部長さ
形状	参考寸法	
丸形	φ20mm	120mm
	φ25mm	120mm
	φ30mm	120mm
小判形	20×30mm	120mm

品 番	入数	最小入数	標準価格
KF-20CW	25袋	1袋 (20枚入)	500
KF-25CW	25袋	1袋 (20枚入)	510
KF-30CW	25袋	1袋 (20枚入)	550
KF-2030CW	25袋	1袋 (20枚入)	510

※この商品の価格は1袋価格です。

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

継手回り

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

カラーエフ





カラーエフ

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連
インサート

工具

樹脂ヤ管

給水給湯関連
付属品継手関連
ヘッダー廻り

水栓ボックス

浴室部材
追焚き

融雪・暖房

カラーエフ

カラーエフ® (ネームシール用)プラスチック製・線名札

色: 白

- 分電盤・制御盤の回路の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
- ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り！



KF-9SHW

KF-12SHW

KF-18SHW

参考寸法	ヒモ長さ
13×45mm	120mm
16×50mm	120mm
22×55mm	120mm

品 番	入数	最小入数	標準価格
KF-9SHW	25袋	1袋 (20枚入)	330
KF-12SHW	25袋	1袋 (20枚入)	470
KF-18SHW	25袋	1袋 (20枚入)	580

※この商品の価格は1袋価格です。

カラーエフ® (バインド線付)プラスチック製・線名札

バインド線付
(120・220mm)

色: 白

- 結束が容易なバインド線タイプのカラーエフです。



KF-30B(L)W

KF-4570BLW

規 格		バインド線 長さ
形状	参考寸法	
丸形	φ30mm	120mm
		220mm
角形	45×70mm	220mm

品 番	シート 入 数	最小 入数	標準価格
KF-30BW	25袋	1袋 (20枚入)	690
KF-30BLW	25袋	1袋 (20枚入)	840
KF-4570BLW	20袋	1袋 (10枚入)	1,300

※この商品の価格は1袋価格です。

ワンタッチカラーエフ (印刷入りタイプ)プラスチック製・線名札

色: 白

- 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
- 角型印刷入りタイプです。(片面のみ)



KFYP-DO

KFYP-DE

KFYP-4570LW

参考寸法	結束部長さ
45×70mm	200mm
	200mm
	200mm

品 番	シート 入 数	最小 入数	標準価格
KFYP-4570LW	20袋	1袋 (10枚入)	950
KFYP-DO	20袋	1袋 (10枚入)	910
KFYP-DE	20袋	1袋 (10枚入)	910

※この商品の価格は1袋価格です。

先端に

付けるだけで


842

ワンタッチカラーエフ (長溝タイプ) プラスチック製・線名札


色：白



溝に通し、
引っ張ってロック



先端に引っ掛ければ
垂れ下がりにません。



適合管(太さ)	参考寸法
φ37mmまで	φ30mm

品 番	シート 入 数	最小 入数	標準価格
KFYM-30W	20袋	1袋 (20枚入)	610

※この商品の価格は1袋価格です。

ワンタッチカラーエフ (透明タイプ) プラスチック製・線名札

中身の差し替えができる！
(室内用)

- 記入紙により記名の差し替えができる透明タイプのカラーエフです。
- 取り付けワンタッチ！結束部を穴に通すだけで取り付けられます。




・記入紙


(20×35mm) 10枚入

※記入紙の文字をパソコンで入力できます。

URL: <http://www.mirai.co.jp/colorf/index.html>



●記入紙を挟み、
閉じるだけ！



タテ配管の場合
リング部片側を
カットします。
縦溝に直すこと
で垂直方向に取り
付きます。

結束部長さ
120mm

品 番	シート 入 数	最小 入数	標準価格
KFYC-2035	20袋	1袋 (10枚入)	330

※この商品の価格は1袋価格です。

カラーエフ® (テープタイプ)

- 糊面どうしのみくっつく、自着タイプ糊付。
- 筆記面は紙なので鉛筆でも記入出来ます。
- 不要になった場合も簡単に破る事が出来ます。


注意 水、紫外線に弱い為、屋外に使用しないでください。



色：白

寸 法
15mm×30m巻

品 番	入数	標準価格
KFT-1W	1	2,380



ピタ

排水
関連

防火
部材

給水
給湯
リフォーム

ガス
灯油
配管
関連

空調
関連

埋設
関連

工
具

サ
ヤ
脂
管
管

給水
給湯
関連

継手
関連

水栓
ボックス

浴室
部品

融雪・
暖房

カラーエフ





カードエフ® プラスチック製・線名札

カードケースタイプ

■透明ケースタイプ



KFC-1850H KFC-2235H KFC-3350H

- ・ヒモ長さ (120mm)
- ・記入紙付 (1袋10枚入)



白地タイプ

■チャック付タイプ

- ・ヒモ長さ (120mm)



- ・ヒモ無し

結束バンドが通せません

KFCZ-3755H KFCZ-3755

- 記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。
- 白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。
- チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。

■透明ケースタイプ

ポケットサイズ	参考寸法
18×50mm	22×65mm
22×35mm	26×50mm
33×50mm	37×65mm

品番	入数	最小入数	標準価格
KFC-1850H	20袋	1袋 (10枚入)	500
KFC-2235H	20袋	1袋 (10枚入)	500
KFC-3350H	20袋	1袋 (10枚入)	580

※この商品の価格は1袋価格です。

■白地ケースタイプ

ポケットサイズ	参考寸法
18×50mm	22×65mm
22×35mm	26×50mm

品番	入数	最小入数	標準価格
KFC-1850HW	20袋	1袋 (10枚入)	500
KFC-2235HW	20袋	1袋 (10枚入)	500

※この商品の価格は1袋価格です。

■透明・チャック付ケースタイプ

ポケットサイズ	参考寸法
37×55mm	43×87mm

品番	入数	最小入数	標準価格
KFCZ-3755H	20袋	1袋 (10枚入)	860
KFCZ-3755	20袋	1袋 (10枚入)	770

※この商品の価格は1袋価格です。

け書きペン (削って使えるけ書きペン)

削って使えば5本分!

- 芯がヘタッても大丈夫! 鉛筆のように削って使えます。
- コンクリート壁、ボード等への使用に最適です。
- 芯は引き出して削れる長芯です。(KPT-2□は5回分の目盛り付)
- トルエン・キシレンは使用していません。

■け書きペン 細書き

(約2mm丸芯・クリップ付)




■け書きペン (約3mm丸芯)



■け書きペン ビッグ

(約6×3mm角芯)



芯がヘタッたら、芯を引き出し鉛筆のように削ってお使いください。



◆ご注意

●高温場所(50℃以上)や直射日光の当たる場所に保管しないでください。(インキが漏れる場合があります)

品名	色
け書きペン 細書き	黒
	赤
け書きペン	黒
	赤
	青
け書きペン ビッグ	黒
	赤

品番	入数	最小入数	標準価格
KPT-1B	50	5	360
KPT-1R	50	5	360
KPT-2B	50	5	360
KPT-2R	50	5	360
KPT-2A	50	5	360
KPT-BB	20	5	520
KPT-BR	20	5	520

油性染料インキ

カラーエフ

先端に

付けるだけで

プラモール® (VVFケーブル用モール)

カラー10色 10人10色の豊富なカラー **全長(1m)**
(5号は5色)




※長さ2mものも承ります。
品番末尾に(-2)を付けてください。
(5本単位でご注文ください。)

- 豊富なカラーとサイズ(0~5号)が揃っています。
- 蓋の装着が容易にできます。
- 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)

■0号

■1・2・3・4・5号



規格	B	H	b	h
0号	12.5	6.5	8.2	4.2
1号	16	10	12	7.8
2号	21	10.2	16.2	7.8
3号	26	13	21.2	10.6
4号	32	15	26	12.2
5号	40	18	32.8	14.4

切断にはマルチカッターが最適です

 マルチカッターは515頁へ

●サイズ2~4号はUR都市機構仕様(EF-116)

規格	適 合	色	品 番	入数	最小入数	標準価格
0号	●φ4以下の 通信線・ケーブル	ライトブルー	PML-0L	100	10	170
		茶	PML-0B			
		ベージュ	PML-0J			
		カベ白	PML-0W			
		クリーム	PML-0C			
		グ レー	PML-0G			
		チョコレート	PML-0T			
		ミルキホワイト	PML-0M			
		ブラック	PML-0K			
		ライトブラウン	PML-0LB			
1号	●φ7.7以下の 通信線・ケーブル ●VVF (1.6×2C-1条 2.0×2C-1条) ●LANケーブル (UTP0.5×4P-1条) ●同軸ケーブル (5C-FB-1条)	ライトブルー	PML-1L	100	10	210
		茶	PML-1B			
		ベージュ	PML-1J			
		カベ白	PML-1W			
		クリーム	PML-1C			
		グ レー	PML-1G			
		チョコレート	PML-1T			
		ミルキホワイト	PML-1M			
		ブラック	PML-1K			
		ライトブラウン	PML-1LB			
2号	●VVF (2.0×3C-1条 2.6×2C-1条) ●LANケーブル (UTP0.5×4P-2条)	ライトブルー	PML-2L	100	10	280
		茶	PML-2B			
		ベージュ	PML-2J			
		カベ白	PML-2W			
		クリーム	PML-2C			
		グ レー	PML-2G			
		チョコレート	PML-2T			
		ミルキホワイト	PML-2M			
		ブラック	PML-2K			
		ライトブラウン	PML-2LB			
3号	●VVF (1.6×2C-3条 2.0×2C-2条 2.6×3C-1条) ●LANケーブル (UTP0.5×4P-3条) ●同軸ケーブル (7C-FB-1条)	ライトブルー	PML-3L	50	10	390
		茶	PML-3B			
		ベージュ	PML-3J			
		カベ白	PML-3W			
		クリーム	PML-3C			
		グ レー	PML-3G			
		チョコレート	PML-3T			
		ミルキホワイト	PML-3M			
		ブラック	PML-3K			
		ライトブラウン	PML-3LB			
4号	●VVF (2.0×3C-3条 2.6×3C-2条 2.6×3C-1条) ●LANケーブル (UTP0.5×4P-6条)	ライトブルー	PML-4L	20	5	590
		茶	PML-4B			
		ベージュ	PML-4J			
		カベ白	PML-4W			
		クリーム	PML-4C			
		グ レー	PML-4G			
		チョコレート	PML-4T			
		ミルキホワイト	PML-4M			
		ブラック	PML-4K			
		ライトブラウン	PML-4LB			
5号	●VVF (2.0×4C-4条 2.6×3C-4条 2.6×3C-2条) ●LANケーブル (UTP0.5×4P-9条)	ライトブルー	PML-5L	20	5	820
		茶	PML-5B			
		ベージュ	PML-5J			
		カベ白	PML-5W			
		ミルキホワイト	PML-5M			

※LANケーブル(UTP0.5×4P)は外径6mm以下で算出してあります。
※付属品を使用した場合の適合は多少異なります。

排水
関連

防火
部材

給水
給湯
リフォーム

ガス
灯油
配管
関連

空
エ
調
コ
ン
関
連

埋
設
関
連
イン
サ
ー
ト

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給水
給湯
関連
付
属
品

継
手
開
連
ヘ
ッ
ダ
ー
廻
り
連

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
追
室
焚
材
き

融
雪
・
暖
房

プラモール







プラモール®(テープ付)

カラー 8色(4号・5号は除く)
全長(1m)



底面テープ付
(テープ厚0.75mm)



規格	B	H	b	h
0号	12.5	6.5	8.2	4.2
1号	16	10	12	7.8
2号	21	10.2	16.2	7.8
3号	26	13	21.2	10.6
4号	32	15	26	12.2
5号	40	18	32.8	14.4

- 釘固定できない箇所に最適です。
- 粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
- 基台には釘穴が設けてあり、釘打ち固定もラクにできます。(0号は除く)



ご注意

- 接着面の水、油、ゴミ等を乾燥布でキレイにしてください。
- テープ面にゴミ等が付かないようにし、シッカリ貼り付けてください。
- 凹凸面への使用はお避けください。

規格	適 合	色	品 番	入数	最小 入数	標準価格
0号	●φ4以下の 通信・ケーブル	ライトブルー	PML-OLT	100	10	260
		茶	PML-0BT			
		ベージュ	PML-0JT			
		カベ白	PML-0WT			
		クリーム	PML-0CT			
		グ レー	PML-0GT			
		ミルキホワイト	PML-0MT			
		ブラック	PML-0KT			
1号	●φ7.7以下の 通信・ケーブル ●VVF (1.6×2C-1条 2.0×2C-1条) ●LANケーブル (UTP0.5×4P-1条) ●同軸ケーブル (5C-FB-1条)	ライトブルー	PML-1LT	100	10	290
		茶	PML-1BT			
		ベージュ	PML-1JT			
		カベ白	PML-1WT			
		クリーム	PML-1CT			
		グ レー	PML-1GT			
		ミルキホワイト	PML-1MT			
		ブラック	PML-1KT			
2号	●VVF (2.0×3C-1条 2.6×2C-1条) ●LANケーブル (UTP0.5×4P-2条)	ライトブルー	PML-2LT	100	10	350
		茶	PML-2BT			
		ベージュ	PML-2JT			
		カベ白	PML-2WT			
		クリーム	PML-2CT			
		グ レー	PML-2GT			
		ミルキホワイト	PML-2MT			
		ブラック	PML-2KT			
3号	●VVF (1.6×2C-3条 2.0×2C-2条 2.6×2C-1条) ●LANケーブル (UTP0.5×4P-3条) ●同軸ケーブル (7C-FB-1条)	ライトブルー	PML-3LT	50	10	590
		茶	PML-3BT			
		ベージュ	PML-3JT			
		カベ白	PML-3WT			
		クリーム	PML-3CT			
		グ レー	PML-3GT			
		ミルキホワイト	PML-3MT			
		ブラック	PML-3KT			
4号	●VVF (2.0×2C-3条 2.6×2C-2条 2.6×3C-1条) ●LANケーブル (UTP0.5×4P-6条)	茶	PML-4BT	20	5	750
		ベージュ	PML-4JT			
		カベ白	PML-4WT			
		グ レー	PML-4GT			
		ミルキホワイト	PML-4MT			
		ブラック	PML-4KT			
		カベ白	PML-5WT	20	5	1,050
		ミルキホワイト	PML-5MT			
5号	●VVF (2.0×2C-4条 2.6×2C-3条 2.6×3C-2条) ●LANケーブル (UTP0.5×4P-9条)	茶	PML-5BT			
		ベージュ	PML-5JT			
		カベ白	PML-5WT			
		グ レー	PML-5GT			
		ミルキホワイト	PML-5MT			
		ブラック	PML-5KT			
		カベ白	PML-5WT			
		ミルキホワイト	PML-5MT			

※LANケーブル(UTP0.5×4P)は外径6mm以下で算出してあります。
※付属品を使用した場合の適合は多少異なります。

排水
関連

防火
部材

給水
給湯リ
フォーム

ガス
灯油リ
フォーム
ガス
灯油配
管関連

空
調 関
連
エ
ア
コ
ン
関
連

埋
設
関
連
イ
ン
サ
ー
ト

工
具

樹
脂
サ
ヤ
管
管

給水
給湯関
連
付
属
品

ヘ
ッ
タ
ー
回
り
手
関
連

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
室
焚
き
材

融
雪
・
暖
房

プラ
モ
ー
ル

先端に

付けるだけで


846



色見本は848頁へ

プラモール® (中仕切付)


カラー 4色
全長(1m)



※付属品用中仕切もあります。

 付属品用中仕切は 852 頁へ

- 中仕切付ですから、これ1本で弱電・強電を振り分けて配線できます。
- UR都市機構仕様(EF-116)



規格	B	H	b1	b2	h
3号	26	13	21.2	10	10.6
4号	32	15	26	12.3	12.2

規格	適合(片側)	色	品 番	入数	最小入数	標準価格
3号	●φ8以下の通信線・ケーブル ●VVF (1.6×2C-1条 (2.0×2C-1条)) ●LANケーブル (UTP0.5×4P-2条) ●同軸ケーブル (5C-FB-1条)	ベージュ	PMLM-3J	50	10	450
		カベ白	PMLM-3W			
		ミルキホワイト	PMLM-3M			
		茶	PMLM-3B			
4号	●φ11以下の通信線・ケーブル ●VVF (1.6×3C-1条 (2.0×3C-1条)) ●LANケーブル (UTP0.5×4P-2条) ●同軸ケーブル (7C-FB-1条)	ベージュ	PMLM-4J	20	5	670
		カベ白	PMLM-4W			
		ミルキホワイト	PMLM-4M			
		茶	PMLM-4B			

※LANケーブル (UTP0.5×4P) は外径6mm以下で算出してあります。

※付属品を使用した場合の適合は多少異なります。

プラモール® S

カラー 10色 スッキリ形状で壁際配線に最適!
全長(1m)



- 豊富なカラー(10色)が揃えてあります。
- テープ付は粘着テープがモール底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
- 配線の引き出しに便利な折り取り溝付。


適 合	色	品 番	入数	最小入数	標準価格
●φ6.5以下の通信線・ケーブル ●LANケーブル (UTP0.5×4P-1条) ●同軸ケーブル (3C-2V-1条)	ライトブルー	PMLS-0L	100	10	200
	茶	PMLS-0B			
	ベージュ	PMLS-0J			
	カベ白	PMLS-0W			
	クリーム	PMLS-0C			
	グ レ ー	PMLS-0G			
	チョコレート	PMLS-0T			
	ミルキホワイト	PMLS-0M			
	ブラック	PMLS-0K			
	ライトブラウン	PMLS-0LB			

■テープ付(テープ厚0.75mm)

適 合	色	品 番	入数	最小入数	標準価格
●φ6.5以下の通信線・ケーブル ●LANケーブル (UTP0.5×4P-1条) ●同軸ケーブル (3C-2V-1条)	ライトブルー	PMLS-0LT	100	10	280
	茶	PMLS-0BT			
	ベージュ	PMLS-0JT			
	カベ白	PMLS-0WT			
	クリーム	PMLS-0CT			
	グ レ ー	PMLS-0GT			
	チョコレート	PMLS-0TT			
	ミルキホワイト	PMLS-0MT			
	ブラック	PMLS-0KT			
	ライトブラウン	PMLS-0LBT			

 在庫問合せ品

※LANケーブル(UTP0.5×4P)は外径6mm以下で算出してあります。



排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

継手廻り連

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

プラモール





プラモール® 付属品

カラー10色

- プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。※モールの蓋と基台をスラスする必要がありません。
- 付属品はプラモール本体に合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く)
- プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。

モールの蓋と基台のズラし不要！
そのまま取り付けられます。





ライトブルー (L) 茶 (B) ベージュ (J) カベ白 (W) クリーム (C) グレー (G) チョコレート (T) ミルキーホワイト (M) ブラック (K) ライトブラウン (LB)



付属品用中仕切りは **852** 頁へ

※0号の付属品は両面テープ付です。 ※4号、5号は写真と若干形状が異なります。



曲ガリ



規 格	寸法(mm)		
	B	L	H
0号	14.8	35	7.5
1号	18	45	11.4
2号	23.2	53	11.7
3号	28.6	60	14.6
4号	35.2	85	21.1
5号	43.6	100	25.6

規格	品 番 (色)										入数	標準価格
	ライトブルー	茶	ベージュ	カベ白	クリーム	グレー	チョコレート	ミルキーホワイト	ブラック	ライトブラウン		
0号	MLM-0L	MLM-0B	MLM-0J	MLM-0W	MLM-0C	MLM-0G	MLM-0T	MLM-0M	MLM-0K	MLM-0LB	10	120
1号	MLM-1L	MLM-1B	MLM-1J	MLM-1W	MLM-1C	MLM-1G	MLM-1T	MLM-1M	MLM-1K	MLM-1LB	10	140
2号	MLM-2L	MLM-2B	MLM-2J	MLM-2W	MLM-2C	MLM-2G	MLM-2T	MLM-2M	MLM-2K	MLM-2LB	10	160
3号	MLM-3L	MLM-3B	MLM-3J	MLM-3W	MLM-3C	MLM-3G	MLM-3T	MLM-3M	MLM-3K	MLM-3LB	10	180
4号	MLM-4L	MLM-4B	MLM-4J	MLM-4W	MLM-4C	MLM-4G	MLM-4T	MLM-4M	MLM-4K	MLM-4LB	5	220
5号	MLM-5L	MLM-5B	MLM-5J	MLM-5W	—	—	—	MLM-5M	—	—	5	310

出ズミ





規 格	寸法(mm)		
	B	L	H
0号	14.8	25	7.5
1号	18	30	11.4
2号	23.2	31	11.7
3号	28.6	35	14.6
4号	35.2	76	21.1
5号	43.6	85	25.6

規格	品 番 (色)										入数	標準価格
	ライトブルー	茶	ベージュ	カベ白	クリーム	グレー	チョコレート	ミルキーホワイト	ブラック	ライトブラウン		
0号	MLD-0L	MLD-0B	MLD-0J	MLD-0W	MLD-0C	MLD-0G	MLD-0T	MLD-0M	MLD-0K	MLD-0LB	10	120
1号	MLD-1L	MLD-1B	MLD-1J	MLD-1W	MLD-1C	MLD-1G	MLD-1T	MLD-1M	MLD-1K	MLD-1LB	10	140
2号	MLD-2L	MLD-2B	MLD-2J	MLD-2W	MLD-2C	MLD-2G	MLD-2T	MLD-2M	MLD-2K	MLD-2LB	10	160
3号	MLD-3L	MLD-3B	MLD-3J	MLD-3W	MLD-3C	MLD-3G	MLD-3T	MLD-3M	MLD-3K	MLD-3LB	10	180
4号	MLD-4L	MLD-4B	MLD-4J	MLD-4W	MLD-4C	MLD-4G	MLD-4T	MLD-4M	MLD-4K	MLD-4LB	5	220
5号	MLD-5L	MLD-5B	MLD-5J	MLD-5W	—	—	—	MLD-5M	—	—	5	310

在庫問合せ品

プラモール®付属品

入ズミ



規格	寸法(mm)		
	B	L	H
0号	14.8	25	7.5
1号	18	30	11.4
2号	23.2	31	11.7
3号	28.6	35	14.6
4号	35.2	70	21.1
5号	43.6	86	25.6

排水関連

防火部材

給水給湯リフト

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

継手回り連

水栓ボックス

浴室焚材

融雪・暖房



プラモール



規格	品番(色)										入数	標準価格
	ライトブルー	茶	ベージュ	カベ白	クリーム	グレー	チョコレート	ミキチ和付	ブラック	ライトブラウン		
0号	MLI-0L	MLI-0B	MLI-0J	MLI-0W	MLI-0C	MLI-0G	MLI-0T	MLI-0M	MLI-0K	MLI-0LB	10	120
1号	MLI-1L	MLI-1B	MLI-1J	MLI-1W	MLI-1C	MLI-1G	MLI-1T	MLI-1M	MLI-1K	MLI-1LB	10	140
2号	MLI-2L	MLI-2B	MLI-2J	MLI-2W	MLI-2C	MLI-2G	MLI-2T	MLI-2M	MLI-2K	MLI-2LB	10	160
3号	MLI-3L	MLI-3B	MLI-3J	MLI-3W	MLI-3C	MLI-3G	MLI-3T	MLI-3M	MLI-3K	MLI-3LB	10	180
4号	MLI-4L	MLI-4B	MLI-4J	MLI-4W	MLI-4C	MLI-4G	MLI-4T	MLI-4M	MLI-4K	MLI-4LB	5	220
5号	MLI-5L	MLI-5B	MLI-5J	MLI-5W	—	—	—	MLI-5M	—	—	5	310

在庫問合せ品

コーナージョイント





規格	寸法(mm)			
	B	L	H	h
0号	15	35	12	7.5
1号	18	40	18	11.4
2号	23.2	54	23	11.7
3号	28.6	65	25	14.6
4号	35.2	75	28	17.1

モールの蓋の上からはめ込みモルターブ又は接着剤で固定してください。

規格	品番(色)										入数	標準価格
	ライトブルー	茶	ベージュ	カベ白	クリーム	グレー	チョコレート	ミキチ和付	ブラック	ライトブラウン		
0号	MLC-0L	MLC-0B	MLC-0J	MLC-0W	MLC-0C	MLC-0G	MLC-0T	MLC-0M	MLC-0K	MLC-0LB	10	120
1号	MLC-1L	MLC-1B	MLC-1J	MLC-1W	MLC-1C	MLC-1G	MLC-1T	MLC-1M	MLC-1K	MLC-1LB	10	140
2号	MLC-2L	MLC-2B	MLC-2J	MLC-2W	MLC-2C	MLC-2G	MLC-2T	MLC-2M	MLC-2K	MLC-2LB	10	160
3号	MLC-3L	MLC-3B	MLC-3J	MLC-3W	MLC-3C	MLC-3G	MLC-3T	MLC-3M	MLC-3K	MLC-3LB	10	180
4号	MLC-4L	MLC-4B	MLC-4J	MLC-4W	MLC-4C	MLC-4G	MLC-4T	MLC-4M	MLC-4K	MLC-4LB	5	220

在庫問合せ品

ストレート



規格	寸法(mm)		
	B	L	H
0号	15	25	7.5
1号	18	25	11.2
2号	23.2	33	11.5
3号	28.6	39	14.4
4号	35.2	49	16.6
5号	43.6	60	21.6

モールの蓋の上からはめ込みモルターブ又は接着剤で固定してください。

規格	品番(色)										入数	標準価格
	ライトブルー	茶	ベージュ	カベ白	クリーム	グレー	チョコレート	ミキチ和付	ブラック	ライトブラウン		
0号	MLS-0L	MLS-0B	MLS-0J	MLS-0W	MLS-0C	MLS-0G	MLS-0T	MLS-0M	MLS-0K	MLS-0LB	10	120
1号	MLS-1L	MLS-1B	MLS-1J	MLS-1W	MLS-1C	MLS-1G	MLS-1T	MLS-1M	MLS-1K	MLS-1LB	10	140
2号	MLS-2L	MLS-2B	MLS-2J	MLS-2W	MLS-2C	MLS-2G	MLS-2T	MLS-2M	MLS-2K	MLS-2LB	10	160
3号	MLS-3L	MLS-3B	MLS-3J	MLS-3W	MLS-3C	MLS-3G	MLS-3T	MLS-3M	MLS-3K	MLS-3LB	10	180
4号	MLS-4L	MLS-4B	MLS-4J	MLS-4W	MLS-4C	MLS-4G	MLS-4T	MLS-4M	MLS-4K	MLS-4LB	5	220
5号	MLS-5L	MLS-5B	MLS-5J	MLS-5W	—	—	—	MLS-5M	—	—	5	310

在庫問合せ品



プラモール® 付属品

自在曲ガリ





※長さ調節が出来ます。

■切って短く

溝に沿って切断

■つなげて長く

自在曲ガリ用蛇腹 (MLMFJ-C) を使用し、
端末同士で接続



※蛇腹部裏面の切断溝に沿って
ナイフ等で半割れにすれば、
ケーブル配線後、後付がで
きます。



規 格	寸法 (mm)		
	B	L	H
1号	20.4	242	15
2号	24.6	242	15
3号	29.8	250	19.7
4号	36.2	250	20.8

規格	品 番 (色)										入数	標準価格
	ライトブルー	茶	ベージュ	カベ白	クリーム	グレー	チョコレート	ミキサーホワイト	ブラック	ライトブラウン		
1号	—	MLMF-1B	MLMF-1J	MLMF-1W	—	—	—	MLMF-1M	—	—	10	290
2号	—	MLMF-2B	MLMF-2J	MLMF-2W	—	—	—	MLMF-2M	—	—	10	350
3号	—	MLMF-3B	MLMF-3J	MLMF-3W	—	—	—	MLMF-3M	—	—	10	370
4号	—	MLMF-4B	MLMF-4J	MLMF-4W	—	—	—	MLMF-4M	—	—	5	480



自在曲ガリ用蛇腹



●自在曲ガリの長さ調節に使用します。

■つなげて長く

自在曲ガリ(蛇腹部)
端末同士の接続



規格	適合自在曲ガリ	寸法 (mm)		
		B	L	H
1号	MLMF-1	17	204.5	12.5
2号	MLMF-2	21	204.5	12.5
3号	MLMF-3	26	204.5	17
4号	MLMF-4	32	204.5	18


規格	品 番 (色)										入数	標準価格
	ライトブルー	茶	ベージュ	カベ白	クリーム	グレー	チョコレート	ミキサーホワイト	ブラック	ライトブラウン		
1号	—	MLMFJ-1B	MLMFJ-1J	MLMFJ-1W	—	—	—	MLMFJ-1M	—	—	10	260
2号	—	MLMFJ-2B	MLMFJ-2J	MLMFJ-2W	—	—	—	MLMFJ-2M	—	—	10	320
3号	—	MLMFJ-3B	MLMFJ-3J	MLMFJ-3W	—	—	—	MLMFJ-3M	—	—	10	350
4号	—	MLMFJ-4B	MLMFJ-4J	MLMFJ-4W	—	—	—	MLMFJ-4M	—	—	5	410

プラモール® 付属品

フリージョイント



●乗り越え箇所や、曲がり箇所等に最適です。




規 格	寸法 (mm)		
	B	L	H
1号	19	165	13
2号	25.8	175	13.2
3号	28.6	180	16.4


規格	品 番 (色)										入数	標準価格
	ライトブルー	茶	ベージュ	カベ白	クリーム	グレー	チョコレート	ミキサーホワイト	ブラック	ライトブラウン		
1号	—	MLF-1B	MLF-1J	MLF-1W	—	MLF-1G	—	MLF-1M	—	—	10	210
2号	—	MLF-2B	MLF-2J	MLF-2W	—	MLF-2G	—	MLF-2M	—	—	10	230
3号	—	MLF-3B	MLF-3J	MLF-3W	—	MLF-3G	—	MLF-3M	—	—	10	250

プラモール®付属品

エンド



モールの蓋の上からはめ込みモールテープ又は接着剤で固定してください。



規格	寸法(mm)		
	B	L	H
0号	15	35	7.5
1号	18	40	11.4
2号	23.2	50	11.7
3号	28.6	60	14.6
4号	35.2	70	17.1
5号	43.6	80	21.6

規格	品 番 (色)										入数	標準価格
	ライトブルー	茶	ベージュ	カベ白	クリーム	グレー	チョコレート	ミルキーホワイト	ブラック	ライトブラウン		
0号	MLE-0L	MLE-0B	MLE-0J	MLE-0W	MLE-0C	MLE-0G	MLE-0T	MLE-0M	MLE-0K	MLE-0LB	10	120
1号	MLE-1L	MLE-1B	MLE-1J	MLE-1W	MLE-1C	MLE-1G	MLE-1T	MLE-1M	MLE-1K	MLE-1LB	10	140
2号	MLE-2L	MLE-2B	MLE-2J	MLE-2W	MLE-2C	MLE-2G	MLE-2T	MLE-2M	MLE-2K	MLE-2LB	10	160
3号	MLE-3L	MLE-3B	MLE-3J	MLE-3W	MLE-3C	MLE-3G	MLE-3T	MLE-3M	MLE-3K	MLE-3LB	10	180
4号	MLE-4L	MLE-4B	MLE-4J	MLE-4W	MLE-4C	MLE-4G	MLE-4T	MLE-4M	MLE-4K	MLE-4LB	5	220
5号	MLE-5L	MLE-5B	MLE-5J	MLE-5W	—	—	—	MLE-5M	—	—	5	310

■ 在庫問合せ品

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工 具

サ 樹
ヤ 脂
管 管

給水給湯関連

継手
回り連

水栓
ボックス

浴室
焚 材
き

融雪・暖房

プラモール




プラモール®付属品



エンド (フランジ付)



●開口穴が大きい場合に使用します。



フランジはナイフで切り取れます。



規格	寸法 (mm)				対応可能開口穴径
	B	b	L	H	
0号	26.8	14.8	41	7.5	φ26.8
1号	30	18	46	11.4	φ30.2
2号	39.2	23.2	58	11.7	φ39.2
3号	44.6	28.6	68	14.6	φ44.6

規格	品 番 (色)										入数	標準価格
	ライトブルー	茶	ベージュ	カベ白	クリーム	グレー	チョコレート	ミルキーホワイト	ブラック	ライトブラウン		
0号	MLEW-0L	MLEW-0B	MLEW-0J	MLEW-0W	MLEW-0C	MLEW-0G	MLEW-0T	MLEW-0M	MLEW-0K	MLEW-0LB	10	120
1号	MLEW-1L	MLEW-1B	MLEW-1J	MLEW-1W	MLEW-1C	MLEW-1G	MLEW-1T	MLEW-1M	MLEW-1K	MLEW-1LB	10	170
2号	MLEW-2L	MLEW-2B	MLEW-2J	MLEW-2W	MLEW-2C	MLEW-2G	MLEW-2T	MLEW-2M	MLEW-2K	MLEW-2LB	10	190
3号	MLEW-3L	MLEW-3B	MLEW-3J	MLEW-3W	MLEW-3C	MLEW-3G	MLEW-3T	MLEW-3M	MLEW-3K	MLEW-3LB	10	210




■ 在庫問合せ品

新 プラモール®付属品

ジョイントカバー



●ルームダクト等からプラモールヘーブルを引き出す場合に使用します。



規格	色	適 用	品 番	入数	標準価格
2号	カベ白	ルームダクト (RD-80RW)・コンセント化粧カバー (MLCK-1W)	MLJ-2W	10	160






予 プラモール® 付属品


コンセント化粧カバー




色：カベ白



- エアコンのコンセントに最適な化粧カバーです。
- 埃が入りにくく、トラッキング火災防止に最適です。
- プラモール配管用ノック付




◀ 器具取付枠を浮かせ、壁とのすき間にベースを入れ、化粧プレートを取り付けます。



※コンセントの出口に合わせ、カバーのノックを抜きます。

適合プレート	適用
1連用	L型プラグ専用

- ルームダクト、モールで配管すれば室内配管がスッキリします。



ジョイントカバー (MLJ-2W)
プラモール (PML-2WT)
曲ガリ (MLM-2W)

品番	入数	標準価格
予 MLCK-1W	1	

プラモール付属品 中仕切

出ズミ用
両面テープ付

曲ガリ用

入ズミ用
両面テープ付



出ズミ



曲ガリ



入ズミ

※3号用は若干形状が異なります。

- プラモール(中仕切付)、Eモール(中仕切付)使用時の付属品の中仕切として使用します。

品番	入数	標準価格
MLDM-3	10	230
MLIM-3	10	230
MLMM-3	10	120
MLDM-4	5	290
MLIM-4	5	290
MLMM-4	5	140

適合付属品
出ズミ (MLD-3, EMD-3)
入ズミ (MLI-3, EMI-3)
曲ガリ (MLM-3, EMM-3)
出ズミ (MLD-4)
入ズミ (MLI-4)
曲ガリ (MLM-4)

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

インサート
埋設関連

工具

樹脂ヤ
管管

給水給湯関連
付属品

継手
ヘッダー
手回り

水栓
ボックス

浴室
焚部
材

融雪・暖房

プラモール

先端に

付けるだけで

プラモール® (ウッドタイプ・テープ付)

3パターン (色調) 全長(1m)




底面テープ付 (テープ厚0.75mm)




- 木目調等の壁によく合うウッドタイプ。
- 粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。又、釘穴も設けてあり、釘打ちも容易にできます。(0号は除く)

■0号



■1・2・3号



❌ ■ご注意

- 接着面の水、油、ゴミ等を乾燥布でキレイにしてください。
- テープ面にゴミ等が付かないようにし、シッカリ貼り付けてください。
- 凹凸面への使用はお避けください。

規格	B	H	b	h
0号	12.5	6.5	8.2	4.2
1号	16	10	12	7.8
2号	21	10.2	16.2	7.8
3号	26	13	21.2	10.6

規格	パターン	品番	入数	最小入数	標準価格
0号	チーク調	WML-0T1	100	10	450
	ブビンガ調	WML-0T2			
	ケヤキ調	WML-0T3			
1号	チーク調	WML-1T1	100	10	480
	ブビンガ調	WML-1T2			
	ケヤキ調	WML-1T3			
2号	チーク調	WML-2T1	100	10	590
	ブビンガ調	WML-2T2			
	ケヤキ調	WML-2T3			
3号	チーク調	WML-3T1	50	10	970
	ブビンガ調	WML-3T2			
	ケヤキ調	WML-3T3			

※ケーブルの適合はプラモールをご参照ください。


プラモール®(ウッドタイプ)付属品

3パターン(色調)



- 木目調等の壁によく合うウッドタイプ。

モールの蓋と基台のズラシ不要！
そのまま取り付けられます。



規格	品名	品番 (パターン)			入数	標準価格
		チーク調	ブビンガ調	ケヤキ調		
0号	曲ガリ	WMLM-01	WMLM-02	WMLM-03	10	350
	出ズミ	WMLD-01	WMLD-02	WMLD-03		
	入ズミ	WMLI-01	WMLI-02	WMLI-03		
1号	曲ガリ	WMLM-11	WMLM-12	WMLM-13	10	410
	出ズミ	WMLD-11	WMLD-12	WMLD-13		
	入ズミ	WMLI-11	WMLI-12	WMLI-13		
	コーナージョイント	WMLC-11	WMLC-12	WMLC-13		
	エンド	WMLE-11	WMLE-12	WMLE-13		
	ストレート	WMLS-11	WMLS-12	WMLS-13		
2号	曲ガリ	WMLM-21	WMLM-22	WMLM-23	10	480
	出ズミ	WMLD-21	WMLD-22	WMLD-23		
	入ズミ	WMLI-21	WMLI-22	WMLI-23		
	コーナージョイント	WMLC-21	WMLC-22	WMLC-23		
	エンド	WMLE-21	WMLE-22	WMLE-23		
	ストレート	WMLS-21	WMLS-22	WMLS-23		
3号	曲ガリ	WMLM-31	WMLM-32	WMLM-33	10	550
	出ズミ	WMLD-31	WMLD-32	WMLD-33		
	入ズミ	WMLI-31	WMLI-32	WMLI-33		
	コーナージョイント	WMLC-31	WMLC-32	WMLC-33		
	エンド	WMLE-31	WMLE-32	WMLE-33		
	ストレート	WMLS-31	WMLS-32	WMLS-33		

プラモール付属品の寸法は
848 ~ 851 頁へ

排水
関連

防火部
材

給水給
湯リフ
ォーム

ガス
灯油
配管
関連

エ
ア
コ
ン
関
連

埋
設
関
連

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給水給
湯関
連


継
手
関
連

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
室
部
材
き

融
雪
・
暖
房

プラモール







プラモール付属品 T型ジョイント

カラー 10色

10人10色の豊富なカラー



- ケーブルの分岐箇所に使用します。
- 大は1～4号モールに、中は1～3号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。
- 釘穴が設けてあり、釘打ちも容易にできます。
- プラモールに合わせた10色が揃えてあります。


※ケーブルの接続工事には使用できません。接続を行う場合はモール用スイッチボックス・ホテル用とブランクカバーをご使用ください。

規 格	色	品 番	入数	標準価格
中 (1～3号) モール兼用 ノック付	ライトブルー	MLT-ML	1	250
	茶	MLT-MB		
	ベージュ	MLT-MJ		
	カベ白	MLT-MW		
	クリーム	MLT-MC		
	グレー	MLT-MG		
	チョコレート	MLT-MT		
	ミルクホワイト	MLT-MM		
	ブラック	MLT-MK		
	ライトブラウン	MLT-MLB		
大 (1～4号) モール兼用 ノック付	ライトブルー	MLT-LL	1	300
	茶	MLT-LB		
	ベージュ	MLT-LJ		
	カベ白	MLT-LW		
	クリーム	MLT-LC		
	グレー	MLT-LG		
	チョコレート	MLT-LT		
	ミルクホワイト	MLT-LM		
	ブラック	MLT-LK		
	ライトブラウン	MLT-LLB		

■ 在庫問合せ品

モールケース (携帯用モールケース)

モール仕切付 (MLZ-1)



- プラモール・デンコープロテクタ等の小分け、持ち運びに便利です。
- 軽く、丈夫なブラ段 (プラスチック段ボール) 製です。 (MLZ-1、2)
- 仕切板付です。
- ケースの中身が確認できる透明小窓付です。 (MLZ-2)
- モール等にキズが付きにくいクッション素材です。 (MLZ-3)
- 収納量が増えても持ち運びが楽な肩掛け付き。 (MLZ-3)
- 中仕切りは面ファスナーで固定でき、付属品等のサイズに応じて変更できます。 (MLZ-3)

MLZ-2

※モールと付属品が分けて入れられる仕切板付。
(中仕切りは取り外し可能)



🔍 MLZ-3の詳細は547頁へ

適用 (参考入数)		品 番	入数	標準価格
プラモール	デンコープロテクタ			
●0号 (約70本) ●1号 (〃40本) ●2号 (〃30本) ●3号 (〃15本) ●4号 (〃12本)	●1号 (約50本) ●2号 (〃30本) ●3号 (〃25本) ●4号 (〃15本) ●5号 (〃13本) ●#5号 (〃10本)	MLZ-1	1	4,240
●0号 (約98本) ●1号 (〃54本) ●2号 (〃36本) ●3号 (〃25本) ●4号 (〃18本) ●5号 (〃10本)	●1号 (約70本) ●2号 (〃36本) ●3号 (〃24本) ●4号 (〃18本) ●5号 (〃12本) ●#5号 (〃10本)	MLZ-2	1	7,050
●0号 (約98本) ●1号 (〃54本) ●2号 (〃36本) ●3号 (〃25本) ●4号 (〃18本) ●5号 (〃10本)	●1号 (約70本) ●2号 (〃36本) ●3号 (〃24本) ●4号 (〃18本) ●5号 (〃12本) ●#5号 (〃10本)	MLZ-3	1	12,000

※MLZ-2の場合は下段のみの入数です。(上段にも入れる場合は、2倍の本数となります。)

詳しい関連情報はWebで確認できます。

関連情報・資料データ



ミライの地中埋設管は 選べる3タイプ



排水関連
防火部材
給水給湯リフォーム
ガス・灯油・配管関連
エアコン関連

埋設関連
インサート

工具

サ樹
ヤ脂
管 管

給水給湯関連
付属品

継手
ヘッダー
回り連

水栓
ボックス

浴室
追焚
材 材

融雪・暖房

地中埋設管

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合

長 尺
可とう性
豊富な付属品
入線容易
マーキング入



長尺(把巻き)なので接続箇所が少なくてすみます。
標準長さ：30mと50m。

曲げ易い波付一重管構造です。
許容曲げ半径は内径の6倍。

異種管接続部材が充実。全て難燃性です。

摩擦抵抗が小さい。
全種パイロットワイヤー入。

長さの目安になるマーキング付。1m毎、5m毎。



排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

インサート
埋設関連

工具

樹脂ヤ管管

給水給湯関連
付属品

ヘッダー廻り
継手関連

水栓ボックス

浴室部材
追焚き

融雪・暖房

地中埋設管


角型地中埋設管

カクフレキ®


長尺対応
径R 30mm・50mm

★長尺対応で運搬・施工がラク★

丸型FEPとの比較



多条施工が簡単



隙間不要で、埋め戻しがラク
(管の間に砂を入れなくてもOK)



傾斜面で転がらない



内容積が25%大きい



圧縮強度が強い



長尺

可とう性が良い

段積みがラク


豊富な付属品

角型なので段積みが簡単で、ケーブル類をまとめて収納する電線共同溝において多条布設が容易に行えます。

カクフレキ®

多条布設に最適！ パイロットワイヤー入

カクフレキは、JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」附属書3に適合する管路式電線路に使用する管です。



※サイズ30は、若干形状が異なります。



長尺(把巻き)

- カクフレキはケーブル類をまとめて収納する電線共同溝方式に対応する多条布設が容易に行える角型のFEPです。
- 長尺(把巻き)ですから接続箇所が少なくすみます。
- 可とう性が良く施工がラクです。
- 直線性(整直性)がよく、巻き癖も少ない角型形状です。
- 多条施工が容易！付属品も出っ張りがないので並べて施工が行えます。
- 隙間不要なので埋め戻し作業がラクです。
(結束には結束バンドをご使用ください。)
- 転がらない形状なので斜面(のり面)への施工が容易です。
- 丸型FEPに比べ圧縮強度が強く、JIS C3653附属書3に適合しています。

内容積の大きさ

サイズ	内断面積(mm ²)	丸型との比較	丸型に換算
30	910	28%UP	φ34相当
50	2,540	29%UP	φ57相当
81	6,380	27%UP	φ90相当
100	10,290	31%UP	φ115相当
130	16,250	33%UP	φ144相当

参考電線管条数(本管・カップリング)



サイズ50 :MFCD-16(4条)
サイズ81 :MFCD-28(4条)
サイズ100:MFCD-36(4条)

※ハンドホール接続部においては、部分的に丸型状になります。内容積を小さく出来ない場合、ハンドホール用コネクタ(UPタイプ)を使用してください。

最大長さ (m)	B	b	φD	参考重量 (kg/20')
200	45	30	55	9 15 16.5 27.5
200	70	50	86	36 60 51 85
100	110	81	133	75
100	138	103	165	
30	178	130	207	

品番	入数	標準価格
KFEP-30S	30m	オープン価格
KFEP-30L	50m	オープン価格
KFEP-50S	30m	オープン価格
KFEP-50L	50m	オープン価格
KFEP-81S	30m	オープン価格
KFEP-81L	50m	オープン価格
KFEP-100S	30m	オープン価格
KFEP-100L	50m	オープン価格
KFEP-130S	30m	オープン価格

■難燃カクフレキ 難燃タイプ

最大長さ (m)	B	b	φD	参考重量 (kg/20')
200	45	30	55	9 15 16.5 27.5
200	70	50	86	36 60 51 85
100	110	81	133	75
100	138	103	165	
30	178	130	207	

品番	入数	標準価格
N-KFEP-30S	30m	オープン価格
N-KFEP-30L	50m	オープン価格
N-KFEP-50S	30m	オープン価格
N-KFEP-50L	50m	オープン価格
N-KFEP-81S	30m	オープン価格
N-KFEP-81L	50m	オープン価格
N-KFEP-100S	30m	オープン価格
N-KFEP-100L	50m	オープン価格
N-KFEP-130S	30m	オープン価格

※サイズ80以上の長尺品は、重量が100kgを超える事がございます。予めご了承ください。

排水
関連

防火
部材

給水
給湯
リフォーム

ガス
灯油
配管
関連

空
調
関
連

埋
設
関
連

工
具

サ
樹
ヤ
脂
管
管

給水
給湯
関連
付属品

継
手
関
連

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

浴
室
焚
き

融
雪
・
暖
房

地中埋設管






地中埋設管

ミラレックス®

(波付硬質合成樹脂管・PF管 (PFS)) タイプ-25

JIS C8411 地中埋設管に適合！
(サイズ22～42) パイロットワイヤー入


難燃タイプ



●ミラレックスは、JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質合成樹脂管 (FEP) に適合する大口径のPF単層波付管 (難燃タイプ) です。



ミラレックスの延線作業に！



FEPリール
品番：FEPR-1


長尺、短尺のご注文も承ります。

●長尺ものにつきましては輸送の制限上、一巻あたり表組の「最大長さ」以下でご注文ください。

※サイズ22・28は30m以上でご注文ください。

■管の太さの選定

品 番	管内径 (mm)	適合ケーブル外径 (mm)	管内断面積 (参考) (mm ²)
MFX-22	22	～ 14.5	380
MFX-28	28	～ 18.5	616
MFX-36	36	～ 24	1018
MFX-42	41	～ 27	1320
MFX-54	52.5	～ 35	2165
MFX-70	67	～ 44.5	3526
MFX-82	78.5	～ 52	4840
MFX-100	96	～ 64	7238
MFX-125	125	～ 83	12272
MFX-150	147	～ 98	16972



サイズ	重量 (kg/把)	外径 (φDmm)	管内径 (φdmm)	最大長さ (m/把)
22	約 5	30.5	22	200
	9			
28	7	36.5	28	200
	12			
36	9	45.5	36	300
	16			
42	12	52	41	280
	20			
54	16	64.5	52.5	200
	26			
70	22	81	67	100
	37			
82	28	94.5	78.5	100
	46			
100	41	116.5	96	100
	68			
125	60	150.5	125	50
	100			
150	77	179	147	50
	128			

品 番	入数	標準価格
MFX-22S	30m	990
MFX-22L	50m	990
MFX-28S	30m	1,010
MFX-28L	50m	1,010
MFX-36S	30m	1,030
MFX-36L	50m	1,030
MFX-42S	30m	1,120
MFX-42L	50m	1,120
MFX-54S	30m	1,340
MFX-54L	50m	1,340
MFX-70S	30m	1,630
MFX-70L	50m	1,630
MFX-82S	30m	2,130
MFX-82L	50m	2,130
MFX-100S	30m	2,930
MFX-100L	50m	2,930
MFX-125S	30m	4,510
MFX-125L	50m	4,510
MFX-150S	30m	5,750
MFX-150L	50m	5,750

※この商品の価格はメーター単価です。

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

樹脂ヤ管管

給水給湯関連
付属品

継手関連

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

地中埋設管



ミラレックス®F (波付硬質合成樹脂管(FEP))

地中埋設管 (FEP)

パイロットワイヤース



難燃タイプ



- ミラレックスFは、JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
- 難燃ミラレックスFは、JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。


らせん波形状(他社品)



ミライは一重波形状



ミラレックスFは、付属品との接続が簡単にできる一重波形状です！



サイズ	重量 (kg/把)	外径 (φDmm)	管内径 (φdmm)	最大長さ (m/把)
20	約 4.2 7	30.5	21	300
30	6 10	41	30	300
40	9 15	55	41	280
50	12 20	66	50	250
65	18 30	86	66	100
80	24 40	103	81	100
100	33 55	131	102	100
125	48 80	163	125	50
150	60 100	194	147	50
200	120	257	200	40

品 番	入数	標準価格
FEP-20S	30m	990
FEP-20L	50m	990
FEP-30S	30m	790
FEP-30L	50m	790
FEP-40S	30m	860
FEP-40L	50m	860
FEP-50S	30m	1,030
FEP-50L	50m	1,030
FEP-65S	30m	1,250
FEP-65L	50m	1,250
FEP-80S	30m	1,640
FEP-80L	50m	1,640
FEP-100S	30m	2,250
FEP-100L	50m	2,250
FEP-125S	30m	3,470
FEP-125L	50m	3,470
FEP-150S	30m	4,420
FEP-150L	50m	4,420
FEP-200S	30m	6,070

※この商品の価格はメーター単価です。

■管の太さの選定

品 番	管内径 (mm)	適合ケーブル外径 (mm)	管内断面積(参考) (mm ²)
FEP-20	21	～ 14	346
FEP-30	30	～ 20	707
FEP-40	41	～ 27	1320
FEP-50	50	～ 33	1963
FEP-65	66	～ 44	3421
FEP-80	81	～ 54	5153
FEP-100	100	～ 68	7854
FEP-125	125	～ 83	12272
FEP-150	147	～ 98	16972
FEP-200	200	～133	31416

長尺、短尺のご注文も承ります。

- 長尺ものにつきましては輸送の制限上、一巻あたり表組の「最大長さ」以下でご注文ください。

※サイズ20は30m以上でご注文ください。

■難燃ミラレックスF (難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP))

サイズ	外径 (φDmm)	管内径 (φdmm)	最大長さ (m/把)
20	30.5	21	300
30	41	30	300
40	55	41	280
50	66	50	200
65	86	66	100
80	103	81	100
100	131	102	100
125	163	125	50
150	194	147	50
200	257	200	40

品 番	入数	標準価格
N-FEP-20S	30m	1,190
N-FEP-20L	50m	1,190
N-FEP-30S	30m	950
N-FEP-30L	50m	950
N-FEP-40S	30m	1,040
N-FEP-40L	50m	1,040
N-FEP-50S	30m	1,220
N-FEP-50L	50m	1,220
N-FEP-65S	30m	1,510
N-FEP-65L	50m	1,510
N-FEP-80S	30m	1,960
N-FEP-80L	50m	1,960
N-FEP-100S	30m	2,680
N-FEP-100L	50m	2,680
N-FEP-125S	30m	4,190
N-FEP-125L	50m	4,190
N-FEP-150S	30m	5,290
N-FEP-150L	50m	5,290
N-FEP-200S	30m	7,280

※この商品の価格はメーター単価です。



トラフレキ

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

エアコン関連
空調関連

インサート
埋設関連

工具

サ
脂ヤ
管

給水給湯関連
付属品

ヘッド
手回り

水栓
ボックス

浴室
焚き

融雪・暖房

トラフレキ

波付合成樹脂トラフ

トラフレキ®

トラフレキは
安定性の良い角型、軽量
更に不陸に適応する
可とう性も兼ね備えた

波付トラフ



詳しい関連情報はWebで
確認できます。

関連情報・
資料データ



難燃性




トラフレキは、安定性の良い角型で、カバーとベースから構成されているので、落とし込み配線が容易に行え、後から通線する必要がありません。

更に可とう性がある為、不陸や大きな曲がりに対応できる画期的な管路材です。

ケーブルの保護材として、鉄道沿線のコンクリートトラフの代わり、特に重量物が制限される橋梁や、運搬が大変な山間部等に適しています。
(地熱発電所、ダム現場、工場においても実績があります。)

また、電路資材以外に、屋上に設置する多系統の空調配管の収納等、エアコン配管ダクトとしてもご使用になれます。



●ワンタッチで蓋をロックでき、施工後も蓋を開ける事ができます。

トラフレキ® (波付合成樹脂トラフ)

色: 濃グレー

難燃性

高さを抑えた
フラットタイプ



※ベース部には固定台座を取り付ける穴が等間隔で開けてあります。


(・サイズ100~150:660mm間隔)
(・サイズ200、F200:330mm間隔)

※埋設には使用できません。

- 波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。
- 可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。
- 難燃性。JIS C3653 附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。
- 蓋を開けての落し込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。
- 安定性が良い形状で、施工がラクです。
- 雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。



△注意

- 高圧配線での使用についてはお問い合わせください。
- 屋上、線路際等、強風が想定される場所へ施工する場合は必ずポールバンド(ステン)、パインド線等でカバーの外れ防止を行ってください。



サイズ200とフラットタイプには連結カバーとカップリング(エコノミータイプ)が付いていますから、トラフレキ相互を簡単に連結できます。

- 連結カバー及びカップリングを各々トラフレキ1段目の溝にパチンと押し込みます。
- ※各々単体で使用できます。



長さ	B	b	H	h	セット内容				内断面積 (cm ²)	重量 (kg)	サイズ
					カバーホルダー	ベースホルダー	連結カバー	カップリング			
2m	130	100	103	80	2	4	—	—	76	2	100
	160	125	125	100	2	4	—	—	122	3.1	125
	190	150	153	120	2	4	—	—	167	4.2	150
	250	200	198	158	2	2	1	1	310	7	200
4m	130	100	103	80	4	7	—	—	76	4	100
	160	125	125	100	4	7	—	—	122	6.2	125
	190	150	153	120	4	7	—	—	167	8.4	150
	250	200	198	158	2	2	1	1	310	14	200

■フラットタイプ

長さ	B	b	H	h	セット内容				内断面積 (cm ²)	重量 (kg)	サイズ
					カバーホルダー	ベースホルダー	連結カバー	カップリング			
2m	250	200	145	105	2	2	1	1	207	5	200
4m	250	200	145	105	2	2	1	1	207	10	200

品番	入数	標準価格
TFX-100S	1	オープン価格
TFX-125S	1	オープン価格
TFX-150S	1	オープン価格
TFX-200S	1	オープン価格
TFX-100	1	オープン価格
TFX-125	1	オープン価格
TFX-150	1	オープン価格
TFX-200	1	オープン価格

品番	入数	標準価格
TFX-F200S	1	オープン価格
TFX-F200	1	オープン価格

排水関連

防火部材

給水給湯リフフォーム

ガス灯油配管関連

エアコン関連

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連付属品

継手関連

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

トラフレキ





TLフレキ (波付管)

波付タイプ



- TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線及び通信線の配管に使用します。
- 可とう性が良い波付管です。



品名	長さ(m)	近似内径(mm)	外径(mm)
TLフレキ (呼び線入)	50	φ10	φ14
	50	φ14	φ18
	50	φ18	φ22
	50	φ22	φ26
TLフレキ (呼び線無)	50	φ14	φ18
	50	φ18	φ22
	50	φ22	φ26

品番	入数	標準価格
TCN-10S	1	オープン価格
TCN-14S	1	オープン価格
TCN-16S	1	オープン価格
TCN-22S	1	オープン価格
TCN-14	1	オープン価格
TCN-16	1	オープン価格
TCN-22	1	オープン価格


TLフレキステップル

スクリュー釘 (ユニクロめっき)

スクリュー釘付



- スクリュー釘がセットされていますのでそのまま打ち込みガッチリ固定できます。
- ステップル内側に設けてあるリブにより、TLフレキのスレを防ぎます。




適合管	φD	B	L	H	ℓ
TCN-10S	14	10	26.7	17	32
TCN-14(S)	18	10	32.2	21.5	38
TCN-16(S)	22	10	36.5	25.5	45
TCN-22(S)	26	12	43	30	50


品番	入数	最小入数	標準価格
TSP-10	1,000	50	29
TSP-14	1,000	50	29
TSP-16	1,000	50	31
TSP-22	500	50	43

TLステップル


ユニクロめっき



- 打ち込むだけでガッチリ固定できます。



※TLR-14Lは管の仮固定ができます。



適合管サイズ						φD	L	ℓ	t
CD管	PF管	VE管	薄鋼	厚鋼	TLフレキ				
—	—	—	—	—	10	13	29	13	2
14	—	14	19	—	14	18	36	15	2
14	—	14	19	—	14	18	41	20	2
16	14・16	16	—	16	16	22	39.5	15	2.3
22	—	22	25	22	22	26	47	18	2.3
28	28	28	—	28	—	34	59.5	22	2.3

品番	入数	最小入数	標準価格
TLR-10	1,000	100	20
TLR-14	1,000	100	20
TLR-14L	1,000	100	24
TLR-16	1,000	100	24
TLR-22	500	100	34
TLR-28	500	50	46