

品名別索引

〈アイウエオ順〉

品 名	掲載頁
数字・アルファベット	
13配管アタッチメント	218-301
16配管給水栓用スペーサー	245
16配管用アタッチメント	218
2号スタット	714
	354-606
3分穴取付用アタッチメント(鉋打機用)	647-733
	788-827
4mmバー(傾き防止バー)	717
5号スタット	714
CDガード	617
CDサポート	588
CDバインド(サヤ管用結束線)	584
CHボックス	341-805
CHボックス用塗込カバー	//
C型ボールバルブ C1型	703
C型ボールバルブ C2型	//
C型ボールバルブ C3型	//
C型ボールバルブ C4型	//
Dクリップ	372
Dクリップ 樹脂製吊りバンド付	//
Dクリップ(ワンタッチハンガー)	//
FDクリップ	376
FDクリップ(ボルトタイプ)	//
GSアッター(磁石探知器)	539-709
GSホルソー	524-709
HIVP接続アダプター(Mタイプ継手)	686
HIVP接続アダプター(Sタイプ継手)	697
HIVP接続アダプター(Wタイプ継手)	666
LEDライト	533
LMDボックス	758
LMDボックス用カバー	//
	752-753
LUBボックス	754-755
	756-757
LUBボックス(被覆管用)	757
LUBボックス用 バックハンガー	759
L金具	90-130
	174
PEXマーカ	560-622
PF管連サドル	779
SBホルソー	525
SBホルソー-EG	//
SGP両サドル	346
SGP両サドル(両サドル台座)	//
TBホルソー	199-526
TLステップル	862
TLフレキ(SV片サドル)	344
TLフレキ(波付管)	344-862
TLフレキステップル	862
T型ジョイント(プラモール用)	854
UB貫通コネクタ	760
USメット	556
USメット シールドタイプ(内装材)	556-559
USメット ハイグレードタイプ(内装材)	557

品 名	掲載頁
USメット(シールドタイプ)	559
USメット(スモークバイザータイプ)	558
USメット(超軽量タイプ)	//
USメット(内装材)	556
USメット(ハイグレードタイプ)	557
USメット・スモークバイザー・ハイグレードタイプ(内装材)	556-557
	558
USメット・スモークバイザータイプ(内装材)	556-558
	559
USメット内装材	558
USラック	559
VAライナー	544
VE片サドル	837
VE変換アダプター(ドレンパイプ用)	459
VP管支持金具	329
	67-461
VP台付サドル	595
VP台付サドル用スペーサー	//
VU座付きエルボ	69
VUフリージョイント	//
Yジョイント	669
Yジョイント(ドレンホース用)	456

ア

〈アイウエオ〉

アタッチメント(樹脂製)(回転アダプター-ヘッダー用)	646
アタッチメント(樹脂製)(水栓胴長アダプター用)	629
アタッチメント(樹脂製)(スタンダードヘッダー用)	629-646
アタッチメント(樹脂製)(バルブ付アダプター用)	629
アタッチメント(ステンレス仕様)	644
アタッチメント(ステンレス仕様)(クロスタイプ用)	645
アタッチメント(防食仕様)	644
アタッチメント(防食仕様)(1インチヘッダー用)	645
アタッチメント(防食仕様)(クロスタイプ用)	//
圧力開放キャップ	42
圧力開放キャップ(アタッチメント付)	//
圧力開放蓋	41
後付け金具	265-674
	700
後付け金具用スペーサー	266-675
	701
雨でもマーカ	560
アルミカバー	33
アルミダクトテープ	99-135
	370
	96-99
アルミテープ	119-124
	135-144
	169-193
アルミテープ(空調関連)	370
アルミフリーダクト	360
アルミフリーダクト用 カップリング	361
安全キャップ	502-620
	835

品 名	掲載頁
異径アダプター(RMモール用)	235
異径ソケット	409
異径ソケット(RMモール用)	226
異径ソケット(スッキリクイック用)	421
異径ソケット(ドレンパイプ用)	458
異径ソケット用スペーサー(RMモール用)	226
異径チーズ(RMモール用)	224
異径チーズ用スペーサー(RMモール用)	//
	356-452
一点どめ台座(鉋打機用)	500-607
	789-828
一点どめ台座(鉋打機用)360°振り止めアタッチメント	//
一点どめ台座(鉋打機用)吊りボルトアタッチメント	//
入ズミ(RMモールドクア口用)	302
入ズミ(RMモールドペア用)	276
入ズミ(RMモール用)	220
入ズミ(エネモール用)	334
入ズミ(プラモール用)	849-853
入ズミ(ミニタイプ)(RMモールドペア用)	276
入ズミ(モールドダクト用)	316
入ズミ(ルームダクト用)	442
入ズミ用ステンレスカバー(RMモール用)	236
入ズミ用スペーサー(RMモール用)	221
インサート・アダプタ(カラー-ヘッダー・インサート(断熱材・PC板用)用)	495
インサート・アダプター(カラー・インサート<防塵型>用付属品)	493
インサート・ソケットレンチ	485
インサート・バルブレンチ(ニューカラー・インサート 断熱材用専用ノジ)	497
インサートハンマー	497-537
インサートヘッダー	491
ウォールカバー	400-418
ウォールカバー(換気エアコン用)	401
ウォールカバー(スッキリフラット用)	432
ウォールカバー(スッキリフロート用)	56
ウォールカバー(掃除機能付きエアコン用)	402
ウォールカバー(配管キャップ用)	401
ウォールカバー(配管キャップ用)(ルームダクト用)	440
ウォールカバー(パイプ付)	403
ウォールカバー(パイプ付)ウォールカバー(バックキ)	//
ウォールカバー(ミニタイプ)	402
ウォールカバー(モールドダクト用)	315
ウォールカバー-E	400
薄型排水トラップ	69
打ち込みスリーブ	504
打ち込み用プラスチックベース	499
埋込エルボボックス	717
エアコンチューブ BWGタイプ	446
エアコンチューブ S-BWGタイプ	//
エアコンラック	476-477
エキスパンダー	562-676
エキスパンダー-2	563-677
枝継手(ドレンパイプ用)	459
枝継手キャップ(ドレンパイプ用)	//
エルボ(エネモール用)	334
	64-458
エルボ(ドレンパイプ用)	467
エルボ45°(ドレンパイプ用)	//

整・アルファベット

ア
(アイウエオ)カ
カキクケコサ
(サシスセ)タ
タチツテトナ
(ナニヌネ)ハ
ハヒフヘホマ
(マミムメモ)ヤ
ヤユヨラ
(ラリルレロ)

ワ

品 名	掲載頁
エルボジョイント(Mタイプ継手)	687
	261-293
エルボジョイント(Sタイプ継手)	310-323
	697
	261-293
エルボジョイント(Wタイプ継手)	310-323
	668-672
エルボジョイントカバー	589
延長ソケット(壁貫通エルボボックス用)	724-725
エンド(RMモールペア用)	290
エンド(RMモール用)	235
エンド(スッキリフレキ用)	437
エンド(プラモール用)	851-853
エンド(フランチ付)(プラモール用)	851
エンドカップリング	577
エンドカバー(標準タイプ)	//
エンビ管カッター(大口径用)	513
エンビ管カッター27	512
エンビ管カッター42	//
エンビ管カッター63	//
大入ズミ(RMモール用)	221
大入ズミ(ルームダクト用)	442
大型化粧リング	718
大チーズ(RMモール用)	224
大曲ガリ(RMモール用)	219
送り座スペーサー	719
オフセットラチェットドライバー	535

カ	〈カキクケコ〉
カードエフ白地ケースタイプ	844
カードエフ透明・チャック付ケースタイプ	//
カードエフ透明ケースタイプ	//
ガードフレキ(架橋ポリエチレン管)	260-573
開口補強板	96-144
開口補強金具	193
開口補強金具	90
回転アダプターヘッダー	637-800
回転アダプターヘッダー 保温材(テープ付き)	//
替スタンプ(マグネットアッター-高感度タイプ用)	540
替刃(SB・GSホルソー用)	524-525
	709
替刃(エンビ管カッター27用)	512
替刃(エンビ管カッター42用)	//
替刃(エンビ管カッター63用)	//
替刃(エンビ管カッター大口径用)	513
替刃(キリマワシ FEP用)	523
替刃(キリマワシ 塩ビパイプ用)	522
替刃(キリマワシ ショートタイプ用)	//
替刃(キリマワシ断熱保温筒用)	523
替刃(キリマワシ断熱保温筒用ショートタイプ用)	//
替刃(キリマワシ用)	522

品 名	掲載頁
替刃(サヤ管カッター用)	513
替刃(スッキリライン・配管モールペア カッター用)	296-398
	516
替刃(ダ円サヤフレキカッター用)	514
替刃(デンコーマックカッターJ型用)	517
替刃(デンコーマックカッター用)	//
替刃(トリッパー・IV用)	542
替刃(配管モール・マルチカッター用)	268-326
	338-515
替刃(配管モールドクトロ・ルームダクト用)	308-439
	516
替刃(半月ノコ用)	521
替刃(ハンディーFカッター28用)	515
替刃(フリーホルソー深型用)	529
替刃(フリーホルソー用)	//
拡張ラバー(エキスパンダー2用)	563-677
	355-610
角材固定具(鉋打機用)	721-792
	831
カクフレキ	857
カサバラ管(折り畳み式換気パイプ)	359
カシメル連結金具	838
ガス缶(鉋打機用)	538
ガス缶・鉋(20mm)セット(鉋打機用)	//
ガス缶・鉋(25mm)セット(鉋打機用)	//
ガス管両サドル	345
ガス管両サドル(ガス用被覆鋼管用)	//
ガス管両サドル(両サドル台座)	//
ガス式鉋打機 G-Shot	538
ガスフレキ管両サドル	345
ガス用CD管	339
架台(樹脂製)1点止め用 台座	628
架台(樹脂製)1点止め	//
架台(樹脂製)2点止め	628-646
架台(樹脂製)2点止め用 台座	//
片サドル	596
片サドル(鉋打機用)	353-605
	787-826
傾き防止プレート	715
カットバインド	584
カップリング	340
カップリング(スッキリフレキ用)	437
カップリングGタイプ	340-576
	768-810
壁カバー(RMモールドクトロ用)	303
壁カバー(RMモールペア用)	277
壁カバー(RMモール用)	230
壁カバー(エネモール用)	336
壁カバー(大型)(RMモール用)	231
壁カバー(大型・鉋無し)(RMモール用)	//
壁カバー(大型・鉋無し)用スペーサー(RMモール用)	//
壁カバー(鉋無し)(RMモール用)	230
壁カバー(鉋無し)用スペーサー(RMモール用)	//
壁カバー用スペーサー(RMモールペア・クトロ用)	277-303
壁カバー用スペーサー(RMモール用)	230
壁貫通エルボジョイント	261-294

品 名	掲載頁
壁貫通エルボボックス	724-725
	726
壁貫通エルボボックス(コネクタなし)	//
壁貫通エルボボックス用水栓継手(ねじタイプ)	726
壁貫通カバー(エネモール用)	336
壁貫通カバー(ガス・灯油配管用)	343
壁貫通キット	613-614
	763-764
壁貫通コネクタ	759-807
壁貫通チーズ(RMモールドクトロ用)	304
壁貫通チーズ(RMモールペア用)	280
壁貫通チーズ(RMモール用)	232
壁貫通チーズ(エネモール用)	335
壁貫通チーズ用スペーサー(RMモールペア・クトロ用)	280-305
壁貫通チーズ用スペーサー(RMモール用)	232
壁貫通フレキ	340-615
	765-808
カラー・ヘッダーインサート(PC板用)	496
カラー・ヘッダーインサート(型枠用)	484
カラー・ヘッダーインサート(型枠用)釘1本止	485
カラー・ヘッダーインサート(型枠用)樹脂釘	486
カラー・ヘッダーインサート(型枠用)樹脂釘 オール樹脂製	//
カラー・ヘッダーインサート(樹脂型枠用)	496
カラー・ヘッダーインサート(断熱材・PC板用)	494
カラー・ヘッダーインサート(デッキプレート下面フラットタイプ)	490
カラー・ヘッダーインサート(デッキプレート下面フラットタイプ) ヘッダー部	//
カラー・ヘッダーインサート(デッキプレート用)	488
カラー・ヘッダーインサート(デッキプレート用) バルキン付	489
カラー・ヘッダーインサート(デッキプレート用) バルキン無	//
カラー・ヘッダーインサート(デッキプレート用) ばねタイプ	487
カラーエフ	839
カラーエフ(クイックタイプ)	841
カラーエフ(テープタイプ)	843
カラーエフ(ネームシール用)	842
カラーエフ(バインド線付)	//
カラーエフ・ワンタッチカラーエフ(吊り下げタイプ)	841
カラーバンド	551
カラーバンド キット品	//
カラーピス(スッキリクイック用)	418
仮枠カップリング	577
換気扇固定台座	368
換気扇固定台座(天井用)	369
換気扇固定台座用ドリルガイド	368
換気扇フード	391
換気扇用木枠	//
換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト)	359
換気パイプ用 Y管	362
換気パイプ用 異径カップリング	361
換気パイプ用 異径ソケット	362
換気パイプ用 エルボ	//
換気パイプ用 カップリング	361
換気パイプ用 自在エルボ	363
換気パイプ用 断熱シート	364
換気パイプ用 養生キャップ	363
換気フレキシブルカップリング	361
換気フレキパイプ(断熱タイプ)	359

品 名	掲載頁
コーナーカバー(ルームダクト用)	443
コーナージョイント(プラモール用)	849-853
コーナージョイント(モールダクト用)	318
コックカバー(エネモール用)	338
固定座金 1本用	631-734
固定座金 2本用	631-715
固定座金 4本用	734
固定座金 樹脂タイプ 2本用	734
固定バー	623-723
固定バー支持金具	//
固定バー支持具(軽間シリーズ)	624-723
固定バー用アタッチメント	625
固定プレート	716
固定ブロック	474-475
固定ブロック(屋上配管用)	634
固定ブロック(ポイントタイプ)	475
固定ブロック(ポイントタイプ)スペーサー	473
固定ブロック(ポイントタイプ)防震ゴム	//
固定ブロックスペーサー	//
固定ブロック端末カバー	474-634
固定ブロック端末カバー(押え付)	//
固定ブロック用M6ナット	//
固定ブロック用サドル	475
固定ボード支持具セット(軽間シリーズ)	//
固定ワッシャー	624-720
コネクタ Gタイプ	834
コネクタプレート	654
コマガリエルボ	650-651
コマガリスタンド	585
コマガリスタンド用スリーブ	//
コンクリートピン	//
コンクリートピン用ホルダー	535
混合水栓エルボボックス用スペーサー	//
混合水栓ボックス用アタッチメント	286
混合水栓用エルボボックス	//
混合水栓用エルボボックス(座付用)	281
混合水栓用壁カバー	282
コンセントエルボ(A-6 CED型用)	280
コンセント化粧カバー(プラモール用)	711
コンパネ固定具(鉚打機用)	852
コンパネ支持金具	355-610
コンパネ支持具(軽間シリーズ)	721-792
コンビネーションカップリング	831
	367-722
	722
	437-576
	767-810
サ	〈サシスセン〉
逆さエンド	587
座付アダプター	671

7

品 名	掲載頁
座付アダプター メッキタイプ(Mタイプ継手)	684
座付アダプター メッキタイプ(Sタイプ継手)	696
座付アダプター メッキタイプ(Wタイプ継手)	664
座付アダプター(Wタイプ継手)	//
座付送り水栓エルボ 背面取付用(Wタイプ継手)	662
	249-285
座付給水栓エルボ	326
座付給水栓エルボ Wタイプ継手	285
座付給水栓エルボ(RMKWN用)	251
座付給水栓エルボ(RMKWN用) Wタイプ継手	//
	248-285
座付給水栓エルボ(Sタイプ継手)	325
座付給水栓エルボ(Sタイプ継手) 13M用	249
座付給水栓エルボ(Wタイプ継手 Jスベック)	248-325
座付給水栓エルボ(Wタイプ継手)	//
座付給水栓エルボ(Wタイプ継手) 13M用	249
座付給水栓チーズ	253-326
	252-286
座付給水栓チーズ(Sタイプ継手)	325
座付給水栓チーズ(Sタイプ継手) 13M用	253
	252-286
座付給水栓チーズ(Wタイプ継手)	325
座付給水栓チーズ(Wタイプ継手) 13M用	253
座付化粧リング	718
座付きサヤ管クリップ	594
座付水栓エルボ 上面取付用	684
座付水栓エルボ 上面背面取付用(Sタイプ継手)	694
座付水栓エルボ 上面背面取付用(Wタイプ継手)	663
座付水栓エルボ 左右上面取付用(Mタイプ継手)	683
	250-285
座付水栓エルボ 左右上面取付用(Sタイプ継手)	694
	250-285
座付水栓エルボ 左右上面取付用(Wタイプ継手)	663
座付水栓エルボ 左右上面取付用(持ち出しタイプ)	663-694
座付水栓エルボ 左右上面取付用	671
座付水栓ストレート(Mタイプ継手)	685
座付水栓ストレート(Sタイプ継手)	257-695
座付水栓ストレート(Wタイプ継手)	257-666
座付水栓曲がり45°(Wタイプ継手)	667
座付きダ円クリップ	774-816
座付胴長アダプター メッキタイプ(Mタイプ継手)	685
座付胴長アダプター メッキタイプ(Wタイプ継手)	665
座付胴長ストレート(Mタイプ継手)	685
座付胴長ストレート(Sタイプ継手)	695
座付胴長ストレート(Wタイプ継手)	667
座付胴長曲がり45°(Sタイプ継手)	695
座付胴長曲がり45°(Wタイプ継手)	667
座付曲がりアダプター メッキタイプ(Sタイプ継手)	696
座付曲がりアダプター メッキタイプ(Wタイプ継手)	665
サドル 標準タイプ(スッキリフロード用)	425
サドル ボルト(W3/8)タイプ(スッキリフロード用)	//
サドル(スッキリフレキ用)	436
サドル(モールダクト用)	291-319
	355-451
サドルベース(鉚打機用)	555-604
	786-831

品 名	掲載頁
座なしエルボアダプター	671
座なしエルボアダプター(Mタイプ継手) おねじ	640-682
座なしエルボアダプター(Mタイプ継手) めねじ	//
座なしエルボアダプター(Sタイプ継手) おねじ	640-692
座なしエルボアダプター(Sタイプ継手) めねじ	//
座なしエルボアダプター(Wタイプ継手) おねじ	639-661
座なしエルボアダプター(Wタイプ継手) めねじ	//
座なしエルボアダプター(Wタイプ継手Jスベック)	639
サポートバー	632-736
サヤ管アダプター	337
サヤ管アダプター(RMモールペア用)	288
サヤ管アダプター(RMモール用)	229
サヤ管アダプター用スパーサー	288
サヤ管カッター	513
	348-591
サヤ管クリップ	776-819
	353-605
サヤ管クリップ(鉚打機用)	787-826
	348-591
サヤ管クリップ台座	773-776
	815-819
サヤ管固定バー	597
サヤ管サポート	586-771
	813
サヤ管サポート(200R)	586-772
	814
サヤ管サポート(45°)	586-771
	813
サヤ管バーサドル	597
サヤ管ブッシング	341-805
	345-346
サヤ管両サドル台座	590-775
	817
サヤ管レジューサー	619
	349-457
サヤ管連結サドル台座	591-777
	818
	288-350
サヤ管連サドル	597-776
	816
	350-597
サヤ管連サドル(樹脂製)	776-817
サヤ管連サドル(樹脂製)サヤ管+ダ円サヤ管	350-776
	817
	229-339
サヤフレキ2	571-745
	746-797
サヤフレキ2 ポリエステルテープ	584
サヤフレキ2(1m直管)	229-288
サヤフレキ2・被覆(発泡被覆10mm厚)	572
	341-579
シーリングキャップ	769-811
シーリングキャップ ガードフレキ用	579
シーリングキャップ サヤ管 シングル用	769-811
シーリングキャップ サヤ管 トリプル用	//
シーリングキャップ サヤ管 ペア用	//

品 名	掲載頁
シーリングキャップ サヤ管用	579-769
	811
シーリングキャップEX	578-768
	812
自在Rサポート	587-772
	812
自在エルボ	416
自在エルボ(RMモール用)	223
自在エルボ45°(RMモール用)	//
自在壁貫通エルボ	233
	349-594
自在クリップ	777-820
自在曲がり(RMモールペア用)	287
自在曲がり(ブラモール用)	850
自在曲がり(モールダクト用)	321
自在曲がり用蛇腹(ブラモール用)	850
自在曲がり用スパーサー(RMモールペア用)	287
ジブタイト	196
	268-621
遮光テープ	766-825
	229-573
遮熱管	620-746
	798
遮熱管(1m直管)	229-289
遮熱管(半割れタイプ)	573-620
	746-798
遮熱管連サドル	597-779
	820
遮熱キャップ	769-811
遮熱キャップ 標準タイプ	578
シャフトヘッド(エキスパンダー2用)	563-677
樹脂管ガード	719
樹脂管ガイド	583
樹脂管ガイド(ねじ込みタイプ)	//
樹脂管ガイド(ボルト止めタイプ)	//
樹脂管キャップ	620-766
	824
樹脂管キャップ(ペア管用)	766-824
樹脂管更新ガイド	582
樹脂管面取り器(内周用)	622
樹脂管両サドル	596-779
	820
樹脂管両サドル ペア用	779-820
ジョイントカバー(ブラモール用)	851
消音こんにゃく	362
消音シート	618
消音テープ	571-584
消音パッチリシート	71-72
ショート出ズミ(ルームダクト用)	440
シングル化粧アダプター(混合水栓エルボボックス用)	237
水栓アダプター AHS用	658
水栓アダプター おねじ AHS用	679
水栓アダプター 銅管用	658-679
水栓アダプター(Kタイプ継手) おねじ	801
	326-679
水栓アダプター(Mタイプ継手) おねじ	748-801

品 名	掲載頁
タイカブラック パテエース(エアコン共往区画用)	165
タイカブラック パテエース(丸穴キット)	95-143
タイカブラック パテエース(丸穴キットW)	109-155
タイカブラック パテエースG	115
タイカブラック ブロック	173-174
タイカブラックシールパテ	196-472
タイカブラック耐火シート	81
タイカブラック耐火パテ	196-197
タイカブラックブロック(丸穴)	198
タイカブラック防水パテ	198
タイカブラック用 充填ヘラ	//
ダ円異径カップリング	767-809
ダ円カップリング	//
ダ円キャップ	765-825
ダ円クリップ	773-815
ダ円クリップ(縦連クリップ)	//
ダ円クリップ(吊りボルト用)	775-816
ダ円サドル	772-814
ダ円サヤフレキ2	744-798
ダ円サヤフレキカッター	514
ダ円シーリングキャップ	770-810
ダ円引込みカバー	760-807
ダ円連結サドル(ビス止め1本タイプ)	774-814
ダ円連サドル	773-815
ダクト入ズミ	406-634
ダクト入ズミ(スッキリクイック用)	420
ダクト入ズミ45°	406
ダクトエンド	407-634
ダクトエンド(スッキリクイック用)	422
ダクトエンド(スッキリフラット用)	434
ダクトエンド(スッキリフロート用)	429
ダクトエンド(モールダクト用)	320
ダクトコーナー45°	404
ダクトソケット	408-634
ダクトソケット(スッキリクイック用)	420
ダクトソケット(スッキリフラット用)	434
ダクトソケット(スッキリフロート用)	58-331 426
ダクトソケット(乗り換えタイプ)	409
ダクトチーズ	407
ダクトチーズ(スッキリクイック用)	421
ダクトチーズ(スッキリフロート用)	58-331 428
ダクト出ズミ	405-633
ダクト出ズミ(スッキリクイック用)	419
ダクト出ズミ45°	405
ダクトノバース	360-541
ダクト曲ガリ	404-634
ダクト曲ガリ(スッキリクイック用)	419
ダクト曲ガリ(スッキリフラット用)	433
ダクト曲ガリ(スッキリフロート用)	57-331 427
ダクト曲ガリ45°(スッキリフロート用)	58-427
ダストカバー	472
ダストカバー(フリーホルソー用)	530
たて型水栓ジョイント T-1	729

品 名	掲載頁
たて型水栓ジョイント T-2N	730
たて型水栓ジョイント T-3	731
たて型水栓ジョイント T-3N	//
たて型水栓ジョイント T-4	732-733
だるまサヤフレキ	746-799
段差スイスイ	616
断熱材打ち抜き具	498
断熱材吹付用アダプター	495
断熱材吹付用キャップ	489
端末カバー(エネモール用)	337
端末継手(Mタイプ継手)	685
端末継手(Wタイプ継手)	665
チーズ(RMモールクアトロ用)	304
チーズ(RMモールベア用)	278
チーズ(RMモール用)	223
チーズ(エネモール用)	335
チーズ(ドレンパイプ用)	459
チーズ(モールダクト用)	317
チーズアダプター(Sタイプ継手)	638-693
チーズアダプター(Wタイプ継手)	638-661
チーズアダプター(スッキリクック用)	422
チーズジョイント(Mタイプ継手)	687
	262-295
チーズジョイント(Sタイプ継手)	311-324
	698
	262-295
チーズジョイント(Wタイプ継手)	311-324
	669-672
チーズジョイント(乗越用)	279
チーズジョイント(平乗越A)	279-305
チーズジョイント(平乗越B)	//
チーズジョイントカバー	589
チーズジョイントカバー(一体型)	//
チズ用スパーサー(RMモールベア・クアトロ用)	278-304
チズ用スパーサー(RMモール用)	224
蓄光シート	835
中間挿入ナット	838
チューブカメラのみ(2m)	532
チューブキャップ(端末キャップ)	343-619
	765-825
超硬刃(フリーホルソー深型用)	529
超硬刃(フリーホルソー用)	//
調整座金	630-631
	715
調整座金 2点止め	734
調整座金 4点止め	//
調整サポート(立ち上げ用)	587
貯湯ユニット間接排水アダプター	65
貯湯ユニット間接排水アダプター用ソケット13	//
貯湯ユニット排水トラップ	66
通気スイスイ	32
通気スイスイ(VU75付属用)	33
通気スイスイ(VU75用)	//
通気スイスイ(正圧緩和)	39
通気スイスイ(接着タイプ・大型)	37
通気スイスイBIG	//

品 名	掲載頁
通気スイスイBOX	38
通気スイスイmini	35-36
通気スイスイpocket	34
縦ぎ足しマグネット	539
ツバ付スリーブ	98-146
つば付スリーブ ワイドつば	505
つば付スリーブ(地中梁用貫通スリーブ)	//
吊りバンド	68-792
吊りバンド 樹脂タイプ	370
吊りバンド 鉄製	//
吊りバンド(鉚打機用)	68-792
吊りバンド+固定具セット	373
吊りバンド用固定具	//
吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルトクリップ付)	593-778 819
吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルトクリップ付)ダブルタイプ	//
吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルト先端用)	592
吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルト途中・先端用)	//
出入ズミ(RMモール用)	222
テストプラグ ポンプ用(樹脂管水圧検査用)	616
テストプラグ(樹脂管水圧検査用)	615
出ズミ(RMモールクアトロ用)	303
出ズミ(RMモールベア用)	277
出ズミ(RMモール用)	221
出ズミ(エネモール用)	335
出ズミ(ブラモール用)	848-853
出ズミ(ミニタイプ)(RMモールベア用)	277
出ズミ(モールダクト用)	316
出ズミ(ルームダクト用)	441
出ズミ用スペーサー(RMモール用)	222
鉸片サドル(SVケーブル・キャプタイヤコード・電線管共有)	348
デッキテールインサート	491
デッキテールインサート・アダプター	//
デッキドリルビット(ノズ型ドリル)	531
鉄筋用スタンド付CDサポート	588
鉄サドル(連結タイプ)	836
電気絶縁用ビニルテープ	551
電工シリコンバンド	550
電工ドライバー ECタイプ(耐電圧仕様)	534
電工ドライバー Eタイプ	//
電工ドライバー スタビータタイプ	//
電工ドライバー(落下防止機能付き)	//
デンコマーカー	561
デンコーマック	521
デンコーマック(安全カバー付)	520
デンコーマック(着脱式ホルダータイプ)	519
デンコーマック(着脱式ホルダータイプ)ケース本体	//
デンコーマック(着脱式ホルダータイプ)スペアケース	//
デンコーマック(ハンマー付)	537
デンコーマックWT	520
デンコーマックカッター	517
デンコーマックカッター ケース無	//
デンコーマックカッター(J型)	//
デンコーマックカッター(J型)ケース無	//
デンコーマックケース(タテ2連)	520
デンコーマックゴムグリップ	518

品名	掲載頁
デンコーマックゴムグリップ ナイフのみ	518
デンコーマックナイフのみ	521
デンコーマックプラスチックグリップ	518
デンコーマックプラスチックグリップ ナイフのみ	//
胴長ユニオンアダプター(Mタイプ継手)	682
胴長ユニオンアダプター(Wタイプ継手)	661
盗難見張りアラーム	531
土中サヤ管	339
土間用サヤ管クリップ	593
トラフレキ	861
トラフレキフラットタイプ	//
取り出しガイド	719
取り出し治具(ユニットバス貫通継手)	264-673 699
トリッパー CV ケーブルピーラー(替刃)	543
トリッパー CV(CVケーブルの皮むき器)	//
トリッパー・Fミニ(VVFケーブルの皮むき器)	//
トリッパー・IV	542
ドレン配管アダプター	60-463
ドレン配管アダプター(メネジ付)	61-464
ドレン配管間接排水アダプター	//
ドレン配管コンベクションカップリング	63-466
ドレン配管トラップ	62-465
ドレンパイプ	457
ドレンパイプ・VP両サドル	67-461 595
ドレンパイプフレキ 長さ(2.5m)	457
ドレンパイプフレキ 長さ(20m)	//
ドレンホース(クーラー用排水ドレンホース)	455
ドレンホースアダプタ	//
ナ	<ナニヌネノ>
中仕切(ブラモール用)	852
ナットくるくる2(吊りボルト用高速ナット回し器)	544
斜めボックス	341-805
難燃カクフレキ	857
難燃ミラレックスF	859
ニューカーラインサート 防護型(断熱材用) 断熱材厚20・25mm用	492
ニューカーラインサート 防護型(断熱材用) 断熱材厚30mm以上用	//
ニューカーラインサート 防護型(断熱材用) 断熱材厚50mm以上用	//
ニューカーラインインサート(型枠用)	483
ニューカーラインインサート(型枠用)スクリー釘1本止	487
ニューカーラインインサート(型枠用)ステンレス仕様	483
ニューデンコーマック	518
ニューデンコーマックナイフのみ	//
認定シール用 鋼製プレート	198
ネオクリア(ルウムエアコン用消音防虫バレル)	454
根太用サヤ管クリップ	594
根太用調整座金 2点止め	734
乗り換えソケット	408

品 名	掲載頁
ハ 〈ハヒフヘホ〉	
パイアップ 治具(φ30用)(フリーホルソー用)	266-531 675-701
パイアップ治具(フリーホルソー用)	530
配管ガイド	582
配管キャップ	165-468
配管キャップ(ステンレス製)	165-471
配管取り出しカバー	611-761
配管取り出しカバー(ステンフレキ管用)	612-762
配管取り出しカバー(ステンフレキ管用)用継手	〃
配管モール(RMモールクアトロ用)	300
配管モール(RMモールペア用)	274
配管モール(エネモール用)	334
配管モール(空気層タイプ)	217
配管モール(断熱材付)	216
配管モールH(360°断熱材付)	217
配管モールH(断熱材付)	〃
配管モールカッター	268-338 515
配管モールカッター(配管モール ペア用)	296-516
配管モールカッター(配管モールクアトロ・ルームダクト用)	308-439 516
配管モールスペーサー	218
配管モール用スペーサー	274-301
排水・汚水樹用合せ金具	68
パイセッター	510
パイプアッター(パイプ探知用磁石)	363
パイプ支持具	469
パイプスリーブ	291-468
パイプスリーブ支持具	403
パイプセーバー	617
パイプフード	389
パイプフード(ウェーブ型)	〃
パイプフード(薄型)	386
パイプフード(薄型)防火ダンパー付	387
パイプフード(鐘型)	388
パイプフード(鐘型)寒冷地仕様 防虫ネット付	382
パイプフード(鐘型)寒冷地仕様 北海道仕様(ルーバー付)	385
パイプフード(鐘型)寒冷地仕様 北海道仕様(ルーバー付)ミライガード316	〃
パイプフード(鐘型)寒冷地仕様 ルーバー付	383
パイプフード(鐘型)寒冷地仕様 ルーバー付 ミライガード316	〃
パイプフード(鐘型)防火ダンパー逆向き	381
パイプフード(鐘型)防火ダンパー逆向き ルーバー付	〃
パイプフード(鐘型)防火ダンパー付 防虫ネット付	380
パイプフード(鐘型)防火ダンパー付 ミライガード316	〃
パイプフード(鐘型)防虫ネット付	378
パイプフード(鐘型)防虫ネット付 ミライガード316	〃
パイプフード(鐘型)防虫ネット無	379
パイプフード(鐘型)北海道仕様(防虫ネット付)	384
パイプフード(鐘型)ルーバー付	379
パイプフード(通気口)	389
パイプフード(丸型)	388
パイプ用防雨シート	364
バックアップスリーブ	97-110 145-156

品 名	掲載頁
バックアップスリーブ用 固定金具	96-109 144-155
バックカバー(スッキリフロート用)	56-328 430
バックスペーサー	712
バックハンガー	〃
パッチングージ	70-533
発泡被覆	259-621
発泡被覆(被覆架橋ポリエチレン管)	575
パテエース床用 支持金具	90-115
ハリープ	503
ハリープ VU管無	〃
梁用ボイド固定バー	509
バルブ付アダプター(Kタイプ継手) おねじ	802
バルブ付アダプター(Mタイプ継手) おねじ 逆止弁付き	680
バルブ付アダプター(Mタイプ継手) おねじ 逆止弁無し	680-802
バルブ付アダプター(Mタイプ継手) めねじ 逆止弁無し	〃
バルブ付アダプター(Sタイプ継手) おねじ 逆止弁無し	691-802
バルブ付アダプター(Sタイプ継手) めねじ 逆止弁無し	〃
バルブ付アダプター(Wタイプ継手) おねじ 逆止弁付き	254-659
バルブ付アダプター(Wタイプ継手) おねじ 逆止弁無し	254-659 802
バルブ付アダプター(Wタイプ継手) めねじ 逆止弁無し	659-802
バルブ付ユニオンアダプター 逆止弁付き(Mタイプ継手)	681
バルブ付ユニオンアダプター 逆止弁付き(Sタイプ継手)	254-692
バルブ付ユニオンアダプター 逆止弁付き(Wタイプ継手)	254-660
バルブ付ユニオンアダプター 逆止弁無し(Mタイプ継手)	681
バルブ付ユニオンアダプター 逆止弁無し(Sタイプ継手)	254-692
バルブ付ユニオンアダプター 逆止弁無し(Wタイプ継手)	254-660
バルブ付用チースボックス(バルブ付アダプター用)	254
バルブハンドル	660-680 691
パワーバンド	552-601 783
パワーバンド締付工具	〃
パワーバンド用サドルベース	554-603 785
パワーバンド用締付具	555-604 786
パワーバンド用スペーサー	554-603 785
パワーバンド用止め具	553-602 784
パワーバンド用止め具カバー	〃
半月ノコ	521
番線ホルダー	549
ハンディーFカッター28	515
ハンディーFカッター28 カッターのみ	〃
ハンディーソケット	51-562
ハンディカッター(アルミテープ用)	514
バンドサドル	371
バンドハンガー	〃
バンドハンガー(鉚打機タイプ)	376
バンドハンガー(鉚打機用)	371
バンドハンガーボルトタイプ	376
バンドフックサドル	373

品 名	掲載頁
半割れボルトカバー	833
引込みカバーフード	343
引き出すぞう(強い樹脂製)ペンホースケース	455-548
一口循環口 アングルタイプ(樹脂管用)	749
一口循環口 アングルタイプ(ねじ用:G1/2)	〃
一口循環口 ストレートタイプ(樹脂管用)	〃
一口循環口 ストレートタイプ(ねじ用:G1/2)	〃
一人施工棒	750
ビニテホルダー	549
ビニテホルダー(樹脂タイプ)	550
被覆クリップ	627
鉚(20mm)(鉚打機用)	538
鉚(25mm)(鉚打機用)	〃
表示アタッチメント	275-301 582
表示キャップ	579
表示シール(S1)	581
表示シール(S2)	〃
表示プレート Lタイプ	580
表示プレート Sタイプ	〃
表示プレート 標準タイプ	580-770 808
表示プレート(結束線タイプ)	581-770 808
開き防止金具(スッキリフロート用)	332-423 430
吹き付け面用ロックバンド台座(鉚打機用)	358-451 609-791 830
二口調整座金	735
プッシング	643
プッシング(RMモール用)	234
プラモール	845
プラモール(ウッドタイプ・テープ付)	853
プラモール(テープ付)	846
プラモール(中仕切付)	847
プラモールS	〃
プラモールS(テープ付)	〃
フリージョイント	414
フリージョイント(RMモール用)	228
フリージョイント(エネモール用)	337
フリージョイント(スッキリクイック用)	423
フリージョイント(スッキリフロート用)	332-429
フリージョイント(調整タイプ)(RMモール用)	228
フリージョイント(半割れタイプ)	415
フリージョイント(プラモール用)	850
フリージョイント(モールダクト用)	320
フリージョイント(ルームダクト用)	443
フリージョイント用 両サドル	414
フリーホルソー	527
フリーホルソー(深型)	528
フリーホルソー(深型) 六角軸(6.35mm)ビット仕様	〃
フリーホルソー(深型)ホルソーバック付	〃
フレアカバー	412
フレキシケット	260-275

品 名	掲載頁
	357-453
振れ止め交差クリップ	501-608
	790-829
ブロック(角穴)用 金具	175
ブロック(丸穴)用 Z金具	193
ブロック用 パテ	174
ブロック用固定金具	713
プロテクトカバー(屋内用スリム)L型プラグ用	445
プロテクトカバー(屋内用スリム)リモコン用	//
プロテクトチューブ	260-573
分岐ソケット	410
分岐ソケット(ベース付き)	//
分岐ソケット(ベース付き・換気エアコン用)	411
分岐ソケット(ベース付き・掃除機能付きエアコン用)	//
分岐ボックス(モールドダクト用)	319
ベア管クリップ	774-815
閉塞シート	99
ベックスフレキ(サヤ管ユニットタイプ)	572
ベックスフレキ(だるまサヤ管ユニットタイプ)	745-799
ベックスフレキサヤ管ユニットタイプ	//
ベックスフレキダ円サヤ管ユニットタイプ	//
ヘッダーエルボ(めねじ×おねじ)	641
ヘッダーエルボ(めねじ×めねじ)	//
ヘッダー架台(ステンレス仕様)	644-645
ヘッダー架台(防食仕様)	644-645 648
ヘッダー架台(防食仕様)(1インチヘッダー用)	645
ヘッダー架台・アタッチメント(アタッチメント)	652
ヘッダー架台・アタッチメント(ヘッダー架台)	//
ヘッダー架台用固定座金	647
ヘッダーキャップ	642
ヘッダーククロス	//
ヘッダー固定用ねじ	643
ヘッダージョイント	638
ヘッダーチース	642
ヘッダーニップル	643-804
ヘッダーパネル シングル	649
ヘッダーパネル ダブル	//
ヘッダーパネル(シングル)	651
ヘッダーパネル(ダブル)	//
ヘッダーパネルN用スタンド	652
ヘッダーパネルN用スタンド 緩衝ゴム	//
ヘッダーパネル用スタンド	650
ヘッダーブランチ	642-804
ヘッダー分岐ガイド	647
ヘッダーボックス(防錆仕様)シングル	653
ヘッダーボックス(防錆仕様)ダブル	//
ヘッダーボックス台座(防錆仕様)	654
ヘッダーボックス配管カバー(防錆仕様)	653
ヘッド(エキスパンダー2用)	563-677
変換アダプター	235
変換アダプター(RMモールベア用)	290
変換アダプター(下段)(RMモールクアトロ用)	306
変換アダプター(上段)(RMモールクアトロ用)	//
変換カップリング	767-809
ベントキャップ	390

品 名	掲載頁
ボイド管(貫通穴あけ用)	119
ボイド支持バー	509
ボイド止め金具	511
ボイド止め金具(外側用)	//
ボイド止め金具(断熱材用)	//
ボイド止め金具(両側用)	510
ボイドハンガー	506
ボイドハンガー(調整自在型)	507
ボイドハンガー(調整自在型)キット品	//
ボイドハンガーキット品	506
ボイドハンガーキット品(ロングタイプ)	//
ボイドハンガーロングタイプ	//
ボイドプッシング	509
ボイピタ	508
ボイピタ(カサバラン管用)	//
ポイントアッター(磁石)	524-709
防火キット	130
防食テープ	622
防塵クッション(スポンジタイプ)(フリーホルソー用)	529
防塵クッション(フリーホルソー深型用)	//
防塵クッション(ラバータイプ)(フリーホルソー用)	//
防振ゴム	329-630
防水換気スリーブ	365
防水換気スリーブ(延長ソケット付)	367
防水換気スリーブセット	366
防水換気スリーブセット(防雨発泡シート付)	366-469
防水換気スリーブ用 スペース	367
防水貫通スリーブ	470
防水貫通スリーブ用 スペース	//
防水スプレー	197
防水引込み力カバー(e-デザイン)	342
防虫ネット	32
ボールバルブ	804
保温材(HIエルボ用)	256
保温材(HIチーズ用)	245-256
保温材(エルボジョイント用)	668-672
	687-697
保温材(壁貫通エルボボックス用)	727
保温材(給水栓ソケット用)	244
保温材(給水栓ボックス用)	241
保温材(スタンダードヘッダー用)	635
保温材(ストレートジョイント用)	668-672
	686-698
保温材(チーズジョイント用)	669-672
	687-698
保温材(継手一体型)	641
保温材(継手一体型)(スタンダードヘッダー用)	635
保温材(テーパー付き)(スタンダードヘッダー用)	//
保温材(テーパー付き)(ヘッダーエルボ用)	641
保温材(ヘッダーエルボ用)	//
保温材(ヘッダージョイント用)	638
保温材(連鎖1インチヘッダークロスタイプ用)	636
保温材(連鎖1インチヘッダー用)	//
保温材付エルボ	460
保温材付チーズ	//
保温材付ドレンパイプ	//

[illegible]

[illegible]

ワ